

COMISIÓN INFORMATIVA DE COOPERACIÓN, INFRAESTRUTURAS E MEDIO RURAL

ACTA da mencionada comisión informativa, correspondente ao día **17 de novembro de 2021**

Ás 18.00 horas do día 17 de novembro de 2021, reúnese a comisión informativa de Cooperación, Infraestruturas e Medio Rural, no salón de sesións da Deputación Provincial, coa asistencia dos seguintes deputados e deputadas:

Presidente: D. Pablo Pérez Pérez

Deputados/as do Grupo Popular:

D.^a Ana Patricia Torres Madureira

D. Álvaro José Fernández Pérez

D. Miguel Antonio Cid Álvarez

D. Jorge Pumar Tesouro

Deputados/as do Grupo Socialista:

D. Aurentino Alonso Araújo

D.^a Elvira Lama Fernández

D.^a Rosario Rodríguez Delgado

Deputado de Democracia Ourensana: D. Armando Ojea Bouzo

Deputado do BNG: D. Bernardo Varela López

Deputada non adscrita: D.^a Montserrat Lama Nóvoa

Deputado non adscrito: D. José Miguel Caride Domínguez

Secretario: D. Juan Marquina Fuentes

Interventor: D. José Mosquera Casero

Seguidamente, iniciouse o tratamento dos asuntos incluídos na orde do día, do xeito que se reflicte a continuación:

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á ORDINARIA DO DÍA 20 DE OUTUBRO DE 2021.-

Pola Secretaría Xeral deuse traslado do borrador da acta anterior, correspondente á ordinaria do día 20 de outubro de 2021.

Non se producen intervencións e por unanimidade a comisión adopta o seguinte acordo:

Aprobar a acta da sesión ordinaria da Comisión Informativa de Cooperación, Infraestruturas e Medio Rural do día 20 de outubro 2021, conforme co borrador elaborado pola Secretaría Xeral.

2º.- ACEPTACIÓN DA DELEGACIÓN DE COMPETENCIA FORMULADA POLO CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS, PARA A TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE EXPROPIATORIO PARA EXECUCIÓN DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS DO POLÍGONO P-6.1 DA AR-6, NO NÚCLEO DE REBOREDO, NO TERMO MUNICIPAL DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS.

O presidente da comisión expón o contido da proposta.

Non se producen intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de DO (1), do BNG (1), e da/do deputada/o non adscritos (2) e a abstención do Grupo Socialista (3), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aceptar a delegación de competencia formulada polo Concello de San Cibrao das Viñas, para a tramitación do expediente expropiatorio para execución do Plan especial de infraestruturas e dotacións do polígono P-6.1 da AR-6, no núcleo de Reboredo, no termo municipal de San Cibrao das Viñas.

2º.- Requirirlle ao Concello de San Cibrao das Viñas para que mediante a sinatura dun convenio expropiatorio coa Deputación de Ourense, asuma as obrigas económicas derivadas da tramitación do citado expediente expropiatorio.

3º.- BASES REGULADORAS DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS MUNICIPAIS E DA REDE VIARIA PROVINCIAL PARA O EJERCICIO 2022

O presidente da comisión explica o contido das bases do Plan, que son similares ás de anos anteriores e cunha nova redacción da base 9ª do Plan para simplificar a xustificación dos concellos.

D. Bernardo Varela López, do BNG, sinala que xa saber que a súa postura é crítica pola inexistencia dun plan destinado aos concellos que permita que estes se doten de recursos para

afrontar as distintas competencias. Agradece que se volva incluír a cláusula 9ª que permite destinar os fondos do Plan a gastos correntes e desexa que esta cláusula se manteña xa en futuras anualidades do plan, e non pola conxuntura da pandemia.

D.ª Elvira Lama Fernández, do Grupo Socialista, indica que se trata dun dos poucos plans que distribúe da Deputación estre todos os concellos de forma igualitaria, pero que este reparto non é equitativo, xa que non teñen en contra ningunha outra circunstancia dos concellos, como pode ser a poboación, extensión, etcétera. Sinala que se trate un mes máis tarde que en anos anteriores, o que fai que se teña que modificar o prazo de remisión de documentación polos concellos. Insiste en que é necesario que a Deputación dote aos concellos dun plan con maiores ingresos que lles permitan facerlles fronte ás competencias impropias que cada vez máis teñen que asumir, sinalando que en todo caso quizá a solución veña por un cambio lexislativo que obrigue ás deputacións que, como a de Ourense, non cumpran co seu principal fin, que é o que asistir aos concellos.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de DO (1) e da deputada non adscrita e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e do deputado non adscrito, a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2022, co seguinte teor literal:

1ª) Obxecto.

Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación dos procedementos de elaboración e execución do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos municipais e da Rede viaria provincial para o exercicio 2022.

2ª) Estrutura do Plan provincial de cooperación 2022. Distribución dos investimentos por concellos.

1. O Plan provincial de cooperación ás obras e servizos municipais para o exercicio 2022 comprenderá as seguintes clases de investimentos:

- Investimentos en obras de mellora e conservación da rede viaria provincial, de titularidade da Deputación Provincial.
- Investimentos en obras de competencia municipal, preferentemente as necesarias para a efectiva prestación dos servizos municipais obrigatorios enumerados no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases do réxime local, modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local.

2. O Plan provincial 2022, tanto no apartado da rede viaria provincial coma no relativo ás obras municipais (neste caso ata o importe máximo establecido para cada termo municipal nestas bases) financiarase na súa integridade pola Deputación Provincial de Ourense, resultando en consecuencia o seguinte cadro básico de financiamento:

~~Obras municipais:~~

-
- Deputación Provincial: 100,00 %

Obras da Rede viaria provincial:

- Deputación Provincial: 100 %

3. Non obstante, no caso das obras municipais, os concellos voluntariamente poderán efectuar achegas adicionais para o financiamento das obras, alterándose automaticamente o cadro de financiamento neses supostos. Doutra banda, incluíranse igualmente no Plan provincial, todas aquelas obras para as que os concellos soliciten a súa inclusión, dotadas de financiamento exclusivamente municipal ou procedente doutras administracións públicas, para os efectos de obter a declaración de utilidade pública de cara a posibilitar a obtención de terreos mediante expropiación forzosa.

4. A distribución do investimento prevista no Plan provincial 2022 é a seguinte:

- a. Investimento total previsto na Rede viaria provincial: 1.500.000,00 €
Achega da Deputación á RVP (100%): 1.500.000,00 €
- b. Investimento total previsto en obras municipais (incluída a Entidade Local Menor de Berán): 4.716.000,00 €, dos cales 4.440.000,00 € destinados á execución material das obras e 276.000,00 € destinados a servizos complementarios á execución das obras.

Subvención Deputación obras municipais (100,00 %): 4.716.000,00 €,

5. A distribución territorial por concellos do investimento en obras municipais efectuarase mediante a asignación a cada concello da provincia dunha cota alícuota de investimento subvencionado, resultando un investimento por termo municipal de 51.000,00 €; da dita cantidade, 48.000,00 € destinaranse ó financiamento dos contratos de execución material das obras e 3.000,00 € ó financiamento dos contratos de servizos complementarios á execución das obras (con especial consideración das asistencias técnicas para a redacción de proxectos, a dirección facultativa e a coordinación de seguridade e saúde das actuacións).

O investimento con cargo a fondos provinciais asignado a cada concello poderá dedicarse a unha ou varias obras, a elección dos concellos, podendo supoñer o seu financiamento íntegro ou parcial, sempre e cando as obras correspondan a competencias municipais.

Sen prexuízo do anterior, e tal e como se sinala no apartado 3, poderán incluírse investimentos de contía superior á achega provincial, correspondentes á mesma obra ou obras subvencionadas ou a outras obras, sempre e cando o concello achegue o financiamento complementario preciso.

6. No plan poderanse incluír obras adicionais para a utilización de remanentes producidos por anulación de obras. As ditas obras deben cumprir os requisitos necesarios para seren incluídas no Plan segundo o establecido nesta base.

7. Os remanentes das achegas provinciais obtidos por baixas na adxudicación das obras (tanto municipais como da rede viaria provincial), destinaranse na súa integridade ao financiamento de obras da rede viaria provincial; os remanentes das achegas municipais, de se-lo caso, reintegraranse ó concello respectivo.

3ª) Solicitudes dos concellos: prazos e documentación.

1. Solicitudes: requisitos xerais.

Co fin de garantir o dereito dos municipios á participación na elaboración do Plan, estes poderán formular solicitudes para a inclusión de obras. As ditas solicitudes serán aceptadas obrigatoriamente pola Deputación Provincial, sempre que se formulen en tempo e forma e as obras reúnan os requisitos establecidos na base 2ª.

2. Prazo de presentación de solicitudes.

As solicitudes deberán dirixírselle ao presidente da Deputación e deberán ter entrada no rexistro electrónico xeral da Deputación ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas antes de que remate o día 22 de xaneiro de 2022. Este prazo terá carácter

improrrogable. A falta de formulación da solicitude en prazo dará lugar á perda do dereito á participación no Plan Provincial.

3. Documentación das solicitudes.

As solicitudes deberán incluír a certificación do acordo adoptado polo órgano municipal competente, solicitando a inclusión das obras no plan provincial e, de ser o caso, a delegación da competencia para a súa contratación.

No acordo deben figurar a denominación descritiva das obras e o seu orzamento total, tendo en conta as seguintes regras:

a. A denominación das obras deberá ser concreta e o suficientemente descritiva das actuacións (con expresa referencia ás principais unidades de obra para acometer) e da súa localización, con indicación do núcleo de poboación e da rúa onde se leven a cabo estas. Neste sentido, debe indicarse concretamente o núcleo ou núcleos onde se actuará polo seu nome propio, sen que sexan admisibles referencias a unha “zona”, “barrio” ou “parroquia” ou referencias semellantes. Nas obras de mellora e conservación da rede viaria municipal, figurarán ademais os puntos quilométricos entre os que se executan estas.

b. Nas actuacións plurianuais, a continuación da descrición das actuacións, farase constar esta condición, así como a anualidade á que se refire o investimento para o que se solicita a inclusión no Plan de cooperación.

c. Nas obras correspondentes a unha fase determinada dun proxecto, a continuación da descrición de actuacións farase constar a fase á que se refire o investimento para o que se solicita a inclusión no Plan de cooperación. Para estes efectos, debe terse en conta que cada fase debe ter a condición dunha obra completa, susceptible de uso público independente, sen prexuízo da súa integración nun proxecto complexo.

d. Cando unha solicitude recolla obras de diversa natureza para satisfacer máis dun servizo, incluírase en primeiro lugar a denominación da obra de maior importe económico (por exemplo, nunha obra de abastecemento e pavimentación, se o abastecemento ten maior importe económico describirase como “abastecemento e pavimentación en..”).

e. No orzamento total das obras entenderase incluído o IVE. Non se considerarán incluídos, en cambio, os custos de redacción de proxectos nin os honorarios de dirección de obras e coordinación de seguridade e saúde, que serán obxecto de contratación independente.

4. Para a formulación das súas solicitudes, os concellos deberán ter en conta os datos da Enquisa de Infraestruturas e Equipamentos Locais.

5. Elaboración do proxecto de Plan Provincial. Corrección de deficiencias.

Unha vez rematado o prazo de formulación de solicitudes, o Negociado de Obras e Infraestruturas da Sección de Contratación procederá á elaboración do proxecto de Plan para o exercicio 2022, que será sometido ao ditame da comisión informativa de Cooperación, Infraestruturas e Medio Rural, e á aprobación inicial por parte do Pleno na sesión ordinaria do mes de febreiro de 2022.

No período de elaboración do documento, o Negociado de Obras e Infraestruturas comunicaralles telefonicamente aos concellos as posibles deficiencias observadas nas solicitudes, para a súa corrección urxente polos concellos dentro do dito prazo.

6. Consecuencias da presentación extemporánea de solicitudes ou da falta de corrección de deficiencias.

No caso de que os concellos non remitan a súa solicitude dentro do prazo establecido, ou non corrixan as deficiencias observadas, a Deputación non incluírá ningún investimento para ese concello no Plan provincial. O remanente de financiamento resultante destinarase a obras adicionais na rede viaria provincial.

4ª) Tramitación do plan Provincial:

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno, o Plan provincial será sometido a información pública por dez días hábiles mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia. De formularse alegacións, estas serán resoltas polo Pleno. De non formularse alegacións, o Plan considerase definitivamente aprobado.

Unha vez aprobado definitivamente o plan, a Presidencia da Deputación fará pública esta circunstancia mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia, iniciándose o prazo de execución.

As modificacións relativas ás obras municipais que teñan que tramitarse a instancias dos concellos respectivos logo da aprobación definitiva do plan (tales como modificacións dos orzamentos das obras que afecten exclusivamente ás achegas municipais, cambios na denominación das obras, incorporación e baixa de obras do plan,..), serán autorizadas por acordo da Xunta de Goberno provincial, sempre que non afecten ao orzamento total do plan nin á súa distribución por municipios.

5ª) Execución do Plan provincial:

A competencia para a execución das obras comprendidas no Plan provincial, tanto no relativo ás actuacións na rede viaria provincial como ás obras municipais, corresponderalle á Deputación Provincial mediante a contratación das ditas obras con empresa solvente a través dos procedementos e co réxime establecido para a contratación de obras públicas na vixente lexislación de contratos do sector público.

Non obstante o anterior, os concellos que realicen achegas complementarias por importe igual ou superior ao 100 % do financiamento comprometido pola Deputación Provincial para execución material das obras (48.000,00 € por termo municipal), poderán solicitar a delegación para a contratación da obra ou obras correspondentes.

En ningún caso poderá acordarse a execución por administración das obras financiadas con cargo o plan provincial

A Deputación Provincial (e se é o caso os concellos) deberán adxudicar as obras antes do 30 de novembro de 2022 e as obras deberán quedar totalmente rematadas antes do 31 de decembro de 2022; non obstante o anterior e sempre que concorra causa xustificativa suficiente, poderá ampliarse o prazo de execución das actuacións incluídas no plan polo tempo indispensable para o seu remate, co límite do día 30 de novembro de 2023.

A contratación das asistencias técnicas que teñan por obxecto a redacción de proxectos e a dirección facultativa e a coordinación de seguridade e saúde nas obras municipais, realizarase pola Deputación con cargo ao crédito consignado con tal fin nestas bases. Non obstante o anterior, entenderase delegada a competencia para a contratación das ditas asistencias técnicas a favor daqueles concellos que, en consideración ao investimento municipal comprometido, teñan solicitado a delegación da competencia para a contratación das obras.

Nas obras financiadas con cargo ao plan provincial instalarse, en lugar visible, o pertinente cartel de obra segundo o modelo aprobado por esta Deputación, debendo permanecer instalado o dito cartel dende a data da sinatura da acta de comprobación do trazado de planta ata a data de expiración do prazo de garantía.

6ª) Execución das obras pola deputación

1. A Deputación procederá á contratación das obras da rede viaria provincial (en todo caso) e das obras municipais que non teñan sido obxecto de delegación consonte coa base anterior.

2. Para a contratación das obras municipais pola Deputación, os concellos deberán cumprir, antes do 30 de setembro de 2022, os seguintes trámites:

- Remisión á Deputación Provincial do acordo do órgano municipal competente contendo as seguintes determinacións:

a) Aprobación do proxecto técnico de obras.

b) Declaración expresa de que a actuación proposta é conforme coa normativa urbanística e a lexislación sectorial de aplicación e dispón das autorizacións sectoriais esixibles. Non obstante, cando a autorización sectorial esixible sexa a da propia Deputación no exercicio das súas competencias en materia de defensa das estradas provinciais, o acordo municipal indicará o dito extremo, tramitándose de oficio pola Deputación a correspondente autorización.

c) Posta á disposición da Deputación Provincial dos terreos necesarios para a execución das obras.

d) Compromiso de asumir todas as indemnizacións que resulten procedentes cando as obras non poidan executarse por falta de disposición dos terreos ou das autorizacións necesarias con dito fin.

e) Declaración expresa de que a actuación non incorre en alteración ou fraccionamento do obxecto do contrato co fin de eludir as normas xerais de contratación.

f) Declaración expresa de que a actuación de que se trata constitúe unha obra completa susceptible de ser entregada ao uso xeral ou ao servizo correspondente ou, se é o caso, que constitúe unha obra susceptible de aproveitamento independente no sentido do uso xeral ou do servizo.

- Remisión da acta de trazado de planta (planeamento previo) das obras, debidamente asinada polo alcalde e polo redactor do proxecto.

7ª) Execución das obras por delegación

Para a execución das obras municipais por delegación, os concellos deberán remitirle á Deputación, antes do 30 de setembro de 2022, os documentos relacionados no apartado segundo da base anterior (a excepción da posta a disposición dos terreos a favor da Deputación) xunto co proxecto técnico correspondente –para os ditos efectos, a solicitude de delegación de competencia para a contratación das obras levará implícita, consonte coa base 5ª, a delegación da competencia para a contratación da redacción do pertinente proxecto técnico e as demais asistencia técnicas complementarias á execución das obras- e o compromiso de efectuar as achegas precisas para o financiamento da actuación na contía necesaria para completar a achega provincial.

Logo de verificada a corrección e suficiencia da documentación achegada, tralo informe previo favorable da Oficina provincial de Supervisión de Proxectos e Inspección de Obras e comprometida a achega municipal na porcentaxe esixida para os ditos efectos, concederáse por resolución da Presidencia a delegación da competencia para a contratación das obras.

A Deputación librará o 75% da súa achega á remisión do certificado acreditativo da adxudicación das obras e de formalización do pertinente contrato. O 25% restante librarase coa achega do certificado de finalización das obras xunto coa acta de recepción e a foto do cartel de obra.

8ª) Adquisición dos terreos necesarios para a execución das obras. Expropiación forzosa.

No suposto en que sexa necesaria a expropiación forzosa de bens ou dereitos, o concello comunicarlle esta circunstancia á Deputación, que procederá á dita expropiación, sendo de conta do concello os custos derivados da expropiación. Para estes efectos, os concellos subscribirán un convenio de colaboración coa Deputación Provincial, no que se recollerán as obrigas do concello no procedemento expropiatorio.

9ª) Réxime especial para os concellos a causa da Pandemia de Covid 19

Os concellos da provincia, poderán optar entre adherirse ao réxime xeral contemplado nas bases anteriores ou solicitar da Deputación o ingreso nas arcas municipais de todo o importe da achega provincial ás obras municipais (51.000,00 €) -non se aceptarán nin anticipos, nin xustificacións parciais-, con destino á amortización de operacións de crédito concertadas en exercicios anteriores ou ao financiamento de gasto corrente do concello correspondente á

prestación de servizos mínimos obrigatorios, con exclusión dos gastos de retribucións, axudas de custo e asistencias de cargos representativos ou de designación política e do persoal da corporación, dos gastos de servizos que se atopen total ou parcialmente financiados con achegas da Deputación Provincial diferentes ás previstas na presente base e dos gastos correspondentes aos servizos básicos imprescindibles para o funcionamento dos edificios municipais, tales como auga, enerxía eléctrica, servizos de telefonía, datos, seguros, mantemento programas, software, publicacións, calefacción, sistemas de seguridade, alugueiros, licenzas, e demais gastos correntes que non correspondan a servizos mínimos obrigatorios, do artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

A xustificación da utilización da totalidade dos fondos percibidos ao abeiro do disposto nesta cláusula, achegarase antes de que remate o día 30 de novembro de 2022 mediante conta xustificativa asinada polo alcalde e o interventor de fondos do concello, con suxeición ao disposto na lexislación vixente en materia de subvencións, segundo o modelo que se achega como anexo a estas bases.

10ª) Réxime especial para a entidade local menor de Berán

A entidade local menor de Berán, nos mesmos termos fixados nas bases anteriores para os concellos, poderá beneficiarse dunha achega provincial por importe de 24.000,00 € con destino a investimentos en servizos da súa competencia ou, de ser o caso, á amortización de operacións de crédito concertadas en exercicios anteriores ou ao financiamento de gasto corrente da entidade. Da dita cantidade poderá destinarse ata un máximo de 2.000,00 € para a contratación dos servizos complementarios precisos para a execución dos investimentos proxectados.

Anexo.- Modelo de conta xustificativa

Don/a (habilitado/a nacional - poñer a categoría á que pertencen)
..... do Concello do cal é alcalde/esa

CERTIFICO:

1. Que a **conta xustificativa** asinada polo/a alcalde/esa e o/a interventor/a de fondos do Concello, con suxeición ao disposto na lexislación vixente en materia de subvencións, é remitida a Deputación Provincial de Ourense antes de que remate o prazo, **en ningún caso prorrogable**, do **30 de novembro de 2022**, ascende á cantidade total de euros, e que foron empregados para o pago dos gastos correntes do concello correspondentes aos servizos mínimos obrigatorios ou amortización de operacións de crédito concertadas en exercicios anteriores (capítulos II e IX) detallados na táboa seguinte,

ACREDOR	DATA FACTURA	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DO GASTO (o máis detallada e clara posible)	DATA DO PAGAMENTO

2.- Que tal e como se detalla nas bases, a achega destinarase á amortización de operacións de crédito concertadas en exercicios anteriores, ou ao financiamento de gasto corrente do concello correspondente á prestacións de servizos mínimos obrigatorios (conforme o regulado no capítulo III – competencias – da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de réxime local).

3.- Que **se exclúen expresamente nas bases** os gastos de retribucións, axudas de custo e asistencias de cargos representativos ou de designación política e do persoal da corporación, os gastos de servizos que se atopen total ou parcialmente financiados con achegas da Deputación Provincial diferentes ás previstas na base 9ª e os gastos

correspondentes aos servizos básicos imprescindibles para o funcionamento dos edificios municipais, tales como auga, enerxía eléctrica, servizos de telefonía, datos, seguros, mantemento programas, software, publicacións, calefacción, sistemas de seguridade, alugueres, licenzas, e demais gastos correntes que non correspondan a servizos mínimos obrigatorios, do artigo 26 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

4.- Que, segundo consta na contabilidade da (cargo de habilitado/a nacional) ao meu cargo, a contía do gasto corrente subvencionable, que foi obxecto de recoñecemento da obriga e **efectivamente pagado**, correspondente a Base 9ª (e 10ª) do réxime especial para os concellos (e a Entidade Menor de Berán) a causa da pandemia do COVID -19 do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial para o exercicio 2022, ascende á cantidade total de euros.

5.- Que non se recibiron outras subvencións ou axudas públicas para o financiamento dos gastos correntes subvencionados.

E para que así conste e produza os efectos oportunos, emítese o presente certificado en o de de

Asdo,

V. e praxe
alcalde/esa

2º.- Someter a trámite de información pública, mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, e na sede electrónica da Deputación, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 días hábiles, durante os cales as entidades interesadas poderán formular as alegacións ou suxestións que consideren oportunas, que deberán ser resoltas motivadamente no acto de aprobación definitiva.

No caso de non formularse alegacións en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas as bases de forma definitiva, procedendo á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

4º.- BASES REGULADORAS DO PROGRAMA ESPECIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS PROMOVIDAS POLO CONCELLO DE OURENSE (2021-2022)

O presidente da comisión explica o contido da proposta.

D. Bernardo Varela López, do BNG, sinala que máis que unha axuda económica se trata de darlle cobertura administrativa para que poidan executar as obras previstas neste plan no exercicio 2022, polo que neste caso parece que foi o Concello de Ourense o que non fixo os deberes en prazo.

D.ª Rosario Rodríguez Delgado, do Grupo Socialista, sinala que aquí se está tratando de disimular a través dunha subvención do 0,05% do total do plan unha suposta cooperación da Deputación, polo que o seu grupo se vai abster.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de DO (1) e da(do deputada/o non adscritos (2) e a abstención do Grupo Socialista (3) e do BNG (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente as bases reguladoras do Programa especial de cooperación ás obras promovidas polo Concello de Ourense (2021-2022), co seguinte teor literal:

1º) Obxecto.

Constitúe o obxecto do presente Programa especial de cooperación ás obras promovidas polo Concello de Ourense (2021-2022), articular a cooperación e asistencia económica desta deputación ás obras, todas elas de competencia municipal, promovidas polo Concello de Ourense, que de seguido se detallan:

NÚM.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
1	Proxecto para instalación de elevador na rúa Avilés de Taramancos	540.000,00 €
2	Proxecto de acondicionamento e mellora das rúas Valle Inclán, Ramón Cabanillas e Bedoya (dende intersección con Valle Inclán ata Avenida de Bos Aires)	1.257.819,45 €
3	Proxecto para a pavimentación en pedra e renovación das redes de servizos nas rúas Parque de San Lázaro, Xaquín Lorenzo Fernández, Bedoya ata Valle Inclán e Cardenal Quevedo ata Avenida da Habana	1.198.543,53 €
4	Proxecto de humanización da rúa Concordia	4.646.435,97 €
TOTAL		7.642.798,95 €

2º) Cadro de financiamento.

1. O Programa cofinanciarase na súa integridade pola Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Ourense. A achega da Deputación Provincial para o total do Programa será de 4.000,00 € (1.000,00 € para cada unha das actuacións indicadas), imputándose á aplicación orzamentaria 450.12/619.02 do orzamento xeral.

2. No caso de remanentes como consecuencia de posibles baixas na adxudicación do/s contrato/s respecto do/s tipo/s de licitación, os referidos importes detraeranse da achega municipal ao presente Programa. Igualmente serán por conta do Concello as variacións do/s prezo/s do/s contrato/s como consecuencia de eventuais modificacións neles.

3º) Tramitación do Programa.

1. O Programa inicialmente aprobado someterase a un período de información pública polo prazo de dez (10) días hábiles, de conformidade co previsto no *artigo 10.2 da vixente Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de Ourense (BOP núm. 260 de data 12.11.2015)*.

Unha vez aprobado o Programa definitivamente polo Pleno da Deputación, ou elevada a definitiva a aprobación inicial en ausencia de alegacións, a Presidencia fará pública esta circunstancia mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia, iniciándose o prazo de execución.

2. As modificacións relativas ás obras municipais que teñan que tramitarse a instancias do Concello de Ourense logo da aprobación definitiva do Programa (tales como modificacións dos orzamentos das obras que afecten exclusivamente ás achegas municipais, cambios na

denominación das obras, incorporación e baixa de obras do plan,...), serán autorizadas por acordo da Xunta de Goberno provincial, sempre que non impliquen incremento do financiamento global do Programa por parte da Deputación. No caso de que supoñan un incremento da achega provincial, a competencia será do Pleno da Deputación.

4º) Execución do Programa.

1. A competencia para a execución das obras comprendidas no Programa, corresponderalle ao Concello de Ourense mediante a contratación das ditas obras a través dos procedementos e co réxime establecido para a contratación de obras públicas na vixente lexislación de contratos do sector público.

En ningún caso poderá acordarse a execución por administración das obras financiadas con cargo ao presente programa.

2. Os contratos administrativos que subscriba o Concello para a execución das obras deberán ser adxudicados e formalizados con data límite 30.06.2022. A execución das obras relacionadas no Programa, deberá rematar antes do 31 de decembro de 2022; non obstante o anterior, e sempre que concorra causa xustificativa suficiente, e que os créditos correspondentes poidan ser incorporados ao exercicio orzamentario seguinte, previa solicitude do Concello antes da data anteriormente indicada, poderá acordarse a prórroga do prazo das actuacións incluídas no Programa, polo tempo indispensable para o seu remate, e con data límite en todo caso 30.11.2023. A dita prórroga será acordada, se procedese, por decreto da Presidencia.

3. A contratación dos servizos ou a designación dos técnicos que desempeñen as tarefas de redacción de proxectos, dirección facultativa ou a coordinación de seguridade e saúde nas obras municipais, realizarase polo concello.

4. Será obriga do Concello de Ourense instalar un cartel indicador en cada unha das obras onde conste o cofinanciamento da Deputación de Ourense.

5º) Execución e xustificación das obras.

1. O Concello será o responsable da execución das obras, o que inclúe a súa contratación, dirección, execución e seguimento. A Deputación de Ourense unicamente asume a obriga de cofinanciar as obras solicitadas.

2. Para a xustificación da execución do programa, o Concello deberá presentar no Rexistro electrónico xeral da Deputación Provincial, dentro do mes seguinte ao prazo do remate de execución das obras, a seguinte documentación, para cada unha das obras incluídas no Programa de cooperación:

- Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o desempeño das funcións de intervención do Concello, no que se fagan constar os seguintes extremos:

a) Relación de contratos formalizados con cargo á subvención, indicando o seu obxecto, importe e contratista, e que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a subvención

b) Contía do gasto que foi obxecto de recoñecemento da obrigación.

- Declaración do importe das subvencións ou axudas públicas concedidas para o financiamento dos contratos de obra subvencionados.

- Certificación da conta corrente do Concello para a realización do pagamento da subvención.
- Fotografías do estado final das obras e do cartel das obras onde se indique o cofinanciamento por esta Deputación.

3. Unha vez recibida a documentación antedita para cada unha das obras, a Deputación de Ourense procederá á tramitación do expediente de xustificación, correspondéndolle a instrución ao Servizo de Investimentos, Contratación e Patrimonio, que solicitará informe da Área de Infraestruturas de comprobación material da execución das obras. No caso de que a documentación presentada estivese incompleta ou incorrecta, ou as obras non estean completamente executadas, requiriráselle ao Concello de Ourense para a emenda das deficiencias documentais ou materiais advertidas. No caso de emenda de deficiencias materiais nas obras, esta só poderá levarse a cabo dentro do seu prazo máximo de execución. Concluída a instrución do expediente, o Servizo de Investimentos, Contratación e Patrimonio formulará a proposta de resolución que proceda, remitíndoselle á Intervención para a súa fiscalización e posteriormente á Presidencia para resolución.

6ª) Obrigas do beneficiario:

Con carácter xeral, o concello beneficiario asumirá todas as obrigas impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedará suxeito ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos previstos nestas bases e na lexislación vixente.

7º) Réxime xurídico.

O presente Programa provincial de cooperación apróbase ao abeiro do sinalado no *artigo 10 da vixente Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Ourense*, regulándose no que non estea previsto nestas bases, pola antedita Ordenanza e pola normativa de subvencións aplicable á Deputación Provincial, así como pola lexislación aplicable en materia de réxime xurídico das administracións públicas e procedemento administrativo común.

2º.- Someter a trámite de información pública, mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, e na sede electrónica da Deputación, as bases inicialmente aprobadas polo prazo de 10 días hábiles, durante os cales as entidades interesadas poderán formular as alegacións ou suxestións que consideren oportunas, que deberán ser resoltas motivadamente no acto de aprobación definitiva.

No caso de non formularse alegacións en prazo, entenderanse automaticamente aprobadas as bases de forma definitiva, procedendo á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.

5º.- APROBACIÓN INICIAL DO PROGRAMA DE ASISTENCIA A ENTIDADES LOCAIS PARA A XESTIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA AUGA PARA O EXERCICIO 2022.

O presidente da comisión explica o contido da proposta.

D. Aurentino Alonso Araújo, do Grupo Socialista, sinala que se trata de aprobar un ano máis as diferentes taxas dos diferentes servizos que presta a Deputación a través de Aquaourense neste programa de cooperación e que o seu grupo se vai abster nesta votación. Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de DO (1) e da deputada non adscrita, e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e do deputado non adscrito, a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente o Programa de asistencia ás entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2022, co seguinte contido:

Programa de Asistencias ás Entidades Locais para a Xestión dos Servizos Municipais do Ciclo Urbano de Auga para o Exercicio 2022.

O programa reflectirá as asistencias técnicas de colaboración da Deputación Provincial de Ourense cos concellos que se realizaran o través da empresa Concesionaria Aquaourense, Sociedade Provincial de augas e medio ambiente S.A. ou cos medios propios da Deputación Provincial de Ourense.

As asistencias dividiranse en tres grupos atendendo o servizo implicado:

- Abastecemento: Todas as asistencias técnicas relacionadas cos análises, as infraestruturas, trámites, das augas destinadas ao consumo de auga pola poboación.
- Saneamento: Todas as asistencias técnicas relacionadas coas infraestruturas, trámites, análises, das augas residuais dunha poboación.
- Augas de baño: Todas as asistencias técnicas relacionadas coas infraestruturas, trámites, análises, das augas destinadas para uso recreativo/lúdico de baño.

A continuación realízase unha descrición das accións xerais propostas :

A) Abastecemento

- A 1 Análise completo . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
 - A 2 Análise de auga captación menor 50 habitantes . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
 - A 3 Análise de auga captación maior 50 habitantes . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
 - A 4 Análise de billa . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
 - A 5 Análise de control de rede ou depósito . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
-

- A 6 Análise de microcistinas. Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 7 Análise de radioactividade - DIT . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 8 Análise de radioactividade - Radon . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 9 Análise de radionucleidos . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 1
0 Análise de trihalometanos . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 1
1 Análise de praguicidas . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 1
2 Análise do parámetro do tipo de tubeira da billa , rede ou depósito a maiores . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 1
3 Análise resto de parámetros . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 1
4 Asesoramento do persoal mantemento: asesoramento técnico - administrativo ao persoal de mantemento dos concellos para a correcta realización das tarefas de mantemento e operatividade nas instalacións destinadas a augas de consumo.
- A 1
5 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico.
- A 1
6 Sinalización de fontes : carteis para fontes sen control sanitario
- A 1
7 Sinalización de instalacións : carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A 1
8 Concesións abastecemento de auga: xestión de concesións de abastecementos de auga potable para entrega na confederación hidrográfica Miño-Sil. Sendo os traballos a realizar os de toma de datos, elaboración planos, elaboración da memoria, cumprimento de formularios e impresión documentos.
- A 1
9 Contraanálise de análise de billa. Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 2
0 Contraanálise de análise de control . Sendo os traballos a realizar os de recollida de mostra e análise segundo o estipulado no RD 140/2003, no que se establecen os criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.
- A 2
1 Control alarmas: control sobre as instalacións onde existan sistemas de aviso de alarmas ante funcionamento incorrecto. A asistencia consistirá na recepción e xestión destas alarmas así como aviso ao persoal designado polo concello.

A 2 Cortes e reanudacións de subministro de servizo
2

A 2 Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora: Traballos consistentes na supervisión, control,
3 mantemento preventivo dos sistemas destinados a auga de consumo. O obxectivo da asistencia técnica é dar apoio os concellos para garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, establecendo pautas de funcionamento, dosificación e proceso, que deba adoptar o persoal do concello que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento.

Sen visitas: Comprende as seguintes prestacións:

-Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento e a ETAP, coas súas características técnicas, actualizando os protocolos de abastecemento anualmente (sempre e cando, o protocolo fose feito por Aquaourense).

-Realización de un plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo, tanto das zonas de abastecemento, como a ETAP.

-Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento e ETAP por parte de autoridade sanitaria, elaborando un informe dos aspectos que, se é o caso, deban ser corrixisos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.

-Asistencia os problemas que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarias na rede de abastecemento). No caso de que o problema necesite a substitución dun equipo, reparación ou materiais/accesorios, realizarase unha valoración económica.

Con visitas periódicas: Completase as prestacións anteriores, coas seguintes tarefas:

-Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos, ...).

-Entrega dos partes de control de mantemento e datos, e recollida os cumprimentados do mes anterior.

-Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).

-Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución; control da dosificación de reactivos do proceso, tales como, hipoclorito sódico, policloruro de aluminio, etc.

-Realización das propostas de mellora, orientadas a una redución de costes enerxéticos, de mantemento o de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, substitución de area nos filtros, etc., previa aceptación por parte do Concello.

A 2 Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras: Traballos consistentes na supervisión, control,
4 mantemento preventivo dos sistemas destinados a auga de consumo. O obxectivo da asistencia técnica é dar apoio os concellos para garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, establecendo pautas de funcionamento, dosificación e proceso, que deba adoptar o persoal do concello que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento.

Sen visitas: Comprende as seguintes prestacións:

-Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento, coas súas características técnicas, actualizando os protocolos de abastecemento anualmente (sempre e cando, o protocolo fose feito por Aquaourense).

-Realización de un plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo.

-Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento por parte de autoridade sanitaria, elaborando un informe dos aspectos que, se é o caso, deban ser corrixisos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.

-Asistencia os problemas que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarias na rede de abastecemento). No caso de que o problema necesite a substitución dun equipo, reparación ou materiais/accesorios, realizarase unha valoración económica.

Con visitas periódicas: Completase as prestacións anteriores, coas seguintes tarefas:

-Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos, ...).

-Entrega dos partes de control de mantemento e datos, e recollida os cumprimentados do mes anterior.

-Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).

-Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución.

-Realización das propostas de mellora, orientadas a una redución de costes enerxéticos, de mantemento o de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, etc., previa aceptación por parte do Concello.

A	2	Lectura contadores
	5	
A	2	Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
	6	
A	2	Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S. (incluída a rede de distribución e puntos terminais, e dúas análises de detección de lexionela) auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección instalacións auga quente sanitaria.
	7	
A	2	Mantemento mensual por técnico especializado auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección instalacións auga quente sanitaria.
	8	
A	2	Memorias valoradas abastecemento : elaboración de memorias valoradas e informes técnicos valorados de melloras no abastecemento a petición do concello.
	9	
A	3	Padrón de abastecemento. Realización do Padrón de abastecemento dos concellos
	0	

- A 3 1 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.) incluíndo todos os abastecementos ós que resulte de aplicación do RD 140/2003 e posteriores modificación lexislativas
- A 3 2 Plans de emerxencia seca: realización plans de emerxencia ante períodos de seca dos municipios segundo os criterios sinalados pola xunta de Galicia. Instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca e así garantir o abastecemento á poboación e se fomenta o emprego eficiente dos recursos hídricos. O custe será segundo o número de núcleos do municipio.
- A 3 3 Precintado contadores (coa lectura de contadores).
- A 3 4 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A 3 5 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico
- A 3 6 Xestión SINAC e programación anual: Realización do calendario analítico anual así como a supervisión, asesoramento e carga de boletíns analíticos na plataforma SINAC
- A 3 7 Auscultación e detección de fugas abastecemento. A solicitude deberase realizar por escrito a Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo

B) Saneamento

- S 1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S 2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S 3 Análise de comprobación por entidade colaboradora da administración (E.C.A.).
- S 4 Análise de permiso de vertedura
- S 5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S 6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S 7 Control de alarmas: control sobre as instalacións onde existan sistemas de aviso de alarmas ante funcionamento incorrecto. A asistencia consistirá na recepción e xestión destas alarmas así como aviso ao persoal designado polo concello.
- S 8 Control de estacións de bombeo de auga residuais: mantemento preventivo estacións bombeo de augas residuais. Inclúese control sistema alarmas, se dispón, e rexistro datos técnicos de funcionamento.
- S 9 Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,: o obxecto desta asistencia consistirá en garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, mediante visitas técnicas periódicas, nas que se establecerán claramente as pautas de funcionamento que deberán adoptar o persoal que realice as tarefas diarias de seguimento da depuradora. Xestión técnica anual: Control analítico: Realizarase unha toma de mostras mensual.; Seguridade e Saúde: Realización dunha avaliación

inicial de riscos laborais.; Formación: Realízase unha formación dos traballadores en mantemento de depuradora. Xestión Técnica Periódica; Toma de datos dos equipos e entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos partes do mes anterior.; Análise de parámetros in situ.; Control da xestión de lodos.; Realización de propostas de mellora. Xestión Técnica Operativa; Xestión de lodos.; Xestión de alarmas

- S 1 0 Informe permiso vertedura: elaboración de informe permiso de vertedura á rede de sumidoiros para empresas.
- S 1 1 Informe E.C.A.: O obxectivo desta asistencia técnica é a tramitación do Informe Técnico elaborado por Entidade Colaboradora coa Administración (ECA). Informe necesario para aprobación por parte do organismo de conca para solicitar permiso de vertedura, modificacións do existente, etc.
- S 1 2 Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión de lodos das fosas séptica.
- S 1 3 Limpeza pozo EDAR Compactas: limpeza e tratamento dos lodos resultantes dos pozos entrada nas depuradoras compactas.
- S 1 4 Mantemento EDAR Compactas de aireación prolongada: servizo de mantemento preventivo e correctivo das depuradoras compactas situadas no ámbito territorial da entidade local, realizando un seguimento continuo do seu funcionamento e asegurando a normalidade na prestación de servizo de depuración de augas residuais. O servizo non incluírá o mantemento da rede de sumidoiros conectada á depuradora, nin a subministración de enerxía eléctrica. Plan Mantemento Preventivo/Correctivo: Realización dun Plan de Mantemento Preventivo periódico na depuradora compacta, que consistirá en dúas visitas mensuais periódicas á planta por persoal técnico especializado, na que se realizarán as seguintes tarefas:; Toma de datos dos equipos; Cumprimentación do check-list do estado xeral da planta. ;Limpeza da reixa do pozo; Limpeza; Mantemento preventivo dos equipos.; Farase o mantemento correctivo se estivera algún equipo avariado. Seguimento funcionamento da depuradora compacta: Realizarase unha Análise de entrada e de saída en cada trimestre natural, que permitirá establecer o rendemento funcional da depuradora, identificando deste xeito os potenciais problemas de funcionamento e as súas alternativas de solución. Análises por Entidade Colaboradora no caso de ser precisa pola Autorización de Vertido: Estas mostras realízanse co obxectivo de dar cumprimento á Autorización de Vertido correspondente a cada instalación, analizándose os parámetros que se indiquen.
- S 1 5 Memorias e informes: elaboración de memorias e informes técnicos valorados de melloras no saneamento e sistemas de depuración.
- S 1 6 Xestión residuos: transporte e xestión de lodos EDARs.
- S 1 7 Padrón de saneamento. Asistencia técnica para realización do padrón de saneamento dos concellos
- S 1 8 Desatasco e limpeza de rede de sumidoiros municipais. A solicitude deberase realizar por escrito a Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo
- S 1 9 Inspección por cámara de TV de tubos de saneamento. A solicitude deberase realizar por escrito a Deputación Provincial cando os concellos teñan a necesidade do servizo.
- S 2 0 Revisión EDAR compactas de aireación prolongada: incluíndo o desmontaxe da planta, apertura de tapas superiores, extracción de filtros lamelares, retirada de lodos do reactor biolóxico e filtro mediante camión CIS, limpeza con auga das

cámara interiores, colocación dos filtros, e posta en servizo da planta. (O transporte e retirada de lodos segundo a acción S12).

- S 2** Instalación sonda de osíxeno en EDAR compactas de aireación prolongada
- 1** O obxectivo final é diminuír o consumo eléctrico polo traballo descontinuo da bomba soplante. Instalación de novas sondas de osíxeno e controlers de última xeración que permitan a redución do consumo eléctrico destas EDARS. O equipo proposto é o sensor óptico dixital sen calibración FDO 700 IQ (ou similar) acompañado do Controler DIQ/S 181 (ou similar) marca WTW.
- S 2** Instalación soplante 4kw en EDAR compactas de aireación prolongada
- 2** Esta nova asistencia propón actuar sobre as bombas soplantes de 4 kw que actualmente están instaladas nalgúns EDARS Compactas.
- Nas depuradoras que posúan bombas soplantes (4 Kw) propónse a substitución do motor das mesmas por outros de menor consumo eléctrico.
- S 2** Redución da soplante en EDAR compactas de aireación prolongada
- 3** Nas depuradoras que posúan bombas soplantes de 7,5 kW propónse a substitución das mesmas por bombas soplantes pequenas de 4 kw.

C) Augas de baño

- B 1** Análise lexionela : Recollida de mostra e análise segundo a normativa vixente.
- B 2** Análise de piscina climatizada: Recollida de mostra e análise segundo a normativa vixente en piscina climatizada incluíndo dous análises de lexionela
- B 3** Análise de piscina non climatizada: Recollida de mostra e análise segundo a normativa vixente
- B 4** Actualización do protocolo de autocontrol de piscinas
- B 5** Protocolo de piscina aire libre: realización do protocolo de autocontrol para piscinas de vaso descuberto, de uso descontinuas e non climatizadas
- B 6** Protocolo de piscina cuberta: realización do protocolo de autocontrol para piscinas de vaso cuberto, de uso continuo e climatizadas
- B 7** Remisión e asesoramento dos datos relativos ao informe anual SILOE de entrega no Ministerio de Sanidade (SILOE)

As accións propostas son as mesmas que as do programa 2021, a Deputación Provincial de Ourense realizará o servizo de asistencia técnica por xestión indirecta a través da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente.

A prestación das asistencias técnicas pola Deputación non prexulga nin altera a competencia das entidades locais para a adopción de todos os actos administrativos que esixa a xestión do servizo, nin altera tampouco o modo de xestión, que continuará a ser a xestión ~~directa pola propia entidade local ata que este réxime de prestación non sexa modificado por eles. En consecuencia, a xestión do~~

servizo continuará sendo de titularidade municipal para todos os efectos, limitándose a Deputación Provincial a prestarlle asistencia ás mencionadas entidades locais, nos termos recollidos nesta cláusula.

Proposta prezos públicos.

En consideración polo servizo prestado a concesionaria da Deputación Provincial percibirá os mesmos prezos que para o ano 2021.

Con carácter xeral a calquera entidade que o solicite:

A. Abastecemento

A1	Análise completa .	459,25 €
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes	200,00 €
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes	459,25 €
A4	Análise de billa	35,00 €
A5	Análise de control de rede ou depósito	48,00 €
A6	Análise de microcistinas	60,00 €
A7	Análise de radioactividade - DIT	120,24 €
A8	Análise de radioactividade - radon	58,45 €
A9	Análise de radionucleidos	888,58 €
A10	Análise de trihalometanos	45,60 €
A11	Análise de praguicidas	55,00 €
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)	18,00 €
A13	Análise resto parámetro	45,00 €
A14	Asesoramento do persoal mantemento	100,00 €
A15	Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado	0,82 €
A16	Carteis para fontes	20,00 €
A17	Carteis para o servizo de abastecemento	30,00 €
A18	Concesións de auga abastecemento	500,00 €
A19	Contraanálise de análise de billa	35,00 €
A20	Contraanálise de análise de control	48,00 €
A21	Control alarmas	2.066,12 €
A22	Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado	15,00 €
A23	Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora	
A23a	Sen visitas	1.652,89 €
A23b	2 visitas anuais	2.892,56 €

A23c	4 visitas anuais	4.132,23 €
A23d	6 visitas anuais	6.611,57 €
A23e	12 visitas anuais	9.917,36 €
A24	Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras:	
A24a	Sen visitas	826,45 €
A24b	2 visitas anuais	2.066,12 €
A24c	4 visitas anuais	3.140,50 €
A24d	6 visitas anuais	4.297,52 €
A24e	12 visitas anuais	8.595,04 €
A25	Lectura contadores custo por abonado	1,47 €
A26	Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.	
A26a	Limpeza e desinfección de depósitos menores a 100 m3, incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.	550,00 €
A26b	Limpeza e desinfección de depósitos entre 100 e 500 m3, incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.	700,00 €
A26c	Limpeza e desinfección de depósitos maiores a 500 m3, incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.	900,00 €
A27	Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.	
A27a	Con un acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.	362,50 €
A27b	Con dous acumuladores de auga quente sanitaria A.Q.S.	462,50 €
A28	Mantemento mensual por técnico especializado auga quente	30,00 €
A29	Memorias valoradas	150,00 €
A30	Padrón de abastecemento custo por abonado	4,50 €
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo (P.A.X.),	900,00 €
A32	Plans de emerxencia seca:	
A32a	Menor ou igual a 5 núcleos de poboación	7.500,00 €
A32b	de 6 a 11 núcleos de poboación	10.150,00 €
A32c	de 11 a 16 núcleos de poboación	12.450,00 €
A32d	de 17 a 21 núcleos de poboación	16.300,00 €
A32e	Mais de 22 núcleos de poboación	20.500,00 €
A33	Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.	0,50 €

A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo	150,00 €
A35	Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico, custo por período de lectura.	183,00 €
A36	Xestión SINAC e programación anual	183,00 €
A37	Detección Fugas	0,00 €

B. Augas de Baño

B1	Análise de lexionela	36,00 €
B2	Análise de piscina climatizada.	117,00 €
B3	Análise de piscina non climatizada	45,00 €
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas	110,00 €
B5	Protocolo de piscina aire libre.	400,00 €
B6	Protocolo de piscina cuberta.	600,00 €
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)	135,00 €

C. Saneamento

S1	Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída	418,40 €
S2	Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída	182,40 €
S3	Análise de comprobación E.C.A.	200,00 €
S4	Análise de permiso de vertedura	200,00 €
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.	300,00 €
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .	180,00 €
S7	Control de alarmas.	1.735,54 €
S8	Control de estacións de bombeo de auga residuais	
S8a	1 visita mensual	1.245,80 €
S8b	2 visita mensual	2.056,41 €
S8c	4 visita mensual	3.015,46 €
S9	Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos:	
S9a	1 visita mensual	4.132,23 €
S9b	2 visita mensual	5.173,55 €

S9c	3 visita mensual	7.256,20 €
S9d	4 visita mensual	9.338,84 €
S10	Informe de permiso de vertedura	250,00 €
S11	Informe E.C.A.	150,00 €
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados.	53,55 €
S13	Limpeza pozo EDAR compactas. Ano	537,19 €
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano	2.817,02 €
S15	Memorias e informes.	150,00 €
S16	Xestión residuos: transporte e xestión de lodos EDARs. Ano	1.652,89 €
S17	Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado	1,98 €
S18	Desatascos	0,00 €
S19	Inspección CCTV	0,00 €
S20a	Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada STP16	345,00 €
S20b	Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada STP25	435,00 €
S20C	Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada STP50	575,00 €
S21	Instalación sonda osíxeno	2.637,46 €
S22	Instalación Soplante 4kw	1.750,20 €
S23	Redución soplante	1.945,15 €

Bonificacións:

Os prezos públicos sinalados aplicaráselle o IVE vixente en cada momento, e estableceranse as seguintes bonificacións atendendo á filosofía recollida nos convenios de asistencias técnicas derogados no ano 2020, para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento, dos obxectivos establecidos nos artigos 111 bis da Lei de augas e na Directiva marco da Unión Europea en materia de xestión de augas, non se cobrarán as accións:

A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A10	Análise de trihalometanos .
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
A13	Análise resto parámetro .
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A19	Contraanálise de análise de billa .
A20	Contraanálise de análise de control

Sempre que o soliciten os concellos para os efectos deste programa, considerarase que os concellos ou, se é o caso, as mancomunidades acadarán os ditos obxectivos sempre que dispoñan, ao 1 de xaneiro de 2022, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Esta bonificación debería ter efecto sempre que as entidades locais comuniquen o cumprimento destes requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2022.

Tamén establécese un prezo bonificado nun 25 %, na acción S14 para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento, a 1 de xaneiro do 2022, dunha taxa por depuración de augas residuais debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Ademais, na acción S12, que se identifica coa limpeza de fosas, si o concello comunica a realización da limpeza en común de lotes de 6 a 11 fosas terá unha bonificación 4% , entre 12 a 18, bonificación 7%, e si son máis de 18 actuacións, a bonificación será do 10%.

Este ano para axilizar a acción de limpeza depósitos A26 (a, b y c) e sempre que se pida de modo conxunto propónse a seguinte bonificación:

UD/ANO	BONIFICACIÓN
5-7	5%
8-11	10%
>12	15%

O único requisito que as entidades soliciten a limpeza programada do número de depósitos para poder ter acceso a bonificación.

Ademais das accións xerais propónse, como en anos anteriores, para o ano 2022 os seguintes programas específicos:

A. Xestión en alta da estación de tratamento de auga potable de Meliás e bombeo en alta

B. Asistencias para o consorcio de Valdeorras.

1.1- Asistencia técnica para a xestión do servizo de abastecemento de auga potable delegada no consorcio de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).

1.2- Asistencia técnica para a xestión do servizo de saneamento (rede sumidoiros) delegada no consorcio de augas de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).

1.3- Asistencia técnica para a xestión do servizo de depuración comarcal de Valdeorras.

A) Proposta de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos de O Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramuín para a prestación de asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias, incluíndo o bombeo en fervenza e os seus correspondentes depósitos, sitos en Agra de Arriba – Lamagrande e San Miguel - Faramontaos.

Proponse repetir os prezos baseados na estrutura de custos do ano 2020, incluíndo como prestación de servizo a asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, mantemento preventivo e correctivo, con reposición e amortización das instalacións e a realización das analíticas necesarias e traslado o SINAC.

Proposta de tarifa fixa:

PROPOSTA TARIFA FIXA 2022		sen IVE	
Concello	%	Ano	Mes
Nogueira de Ramuín	25	28.283,46 €	2.356,95 €
O Pereiro de Aguiar	75	84.850,37 €	7.070,86 €

Mantendo o prezo base único ao metro cúbico que cubriría os custos de 0,22 €/m³ e mantendo a bonificación para os mananciais de Nogueira en 0,209 €/m³, para cubrir os custos variables.

Este valor é estimado para cubrir os custos da parte variable da enerxía e se deberá liquidar ao final de ano coa cantidade efectivamente facturada á Deputación Provincial de Ourense pola empresa subministradora neste concepto.

B) PROPOSTAS PARA A ASISTENCIA TÉCNICA A XESTIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO URBANO DA AUGA DELEGADOS NO CONSORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS PARA OS ORZAMENTOS DO EXERCICIO 2022.

Seguindo a estratexia de xestión de anos anteriores, propónse un único programa de colaboración no que se distinguen tres asistencias técnicas por parte da Deputación Provincial de Ourense ó Consorcio de Augas de Valdeorras, todas elas con dúas partes, segundo a súa xestión, a saber:

- a) a realizar pola Deputación por xestión indirecta con un prezo certo (a risco e ventura da concesionaria da Deputación en materia de medio ambiente), e que se xustifica de seguido.
- b) a realizar por xestión directa da Deputación (compra de enerxía eléctrica e combustible) a liquidar segundo o consumido, e para a que se fai unha estimación.

1.1- Asistencia Técnica para a xestión do servizo de abastecemento de auga potable delegada no consorcio de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).

O obxecto e custo de esta asistencia e o seguinte:

1.1.1- Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP's e depósitos) e da rede de distribución, mantemento correctivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP's e depósitos) e da rede de distribución, supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de abastecemento, realización dos controis analíticos de calidade da auga abastecida e asistencia para o cumprimento das obrigas derivadas do Real Decreto 140/2003, asistencia para a lectura de contadores, elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material da facturación das taxas de abastecemento e do canon da auga (nesta prestación incluírase a asistencia para a elaboración dos padróns da taxa polo servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, ao estar actualmente unificados os recibos destes tributos neste municipio), limpeza ordinaria de depósitos, formación continua do persoal do Consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais e asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos (incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos).

Segundo o cadro resumo, o custo ascende a 135.466,00 €/ano máis IVE, (173.748,69 €/ano con 21% de IVE actual).

		TOTAL	ETAP CANDIS	ETAP VILOIRA	REDE ABASTECEMENT O
	ACTIVIDADE	CUSTO (€/ANO)	CUSTO (€/ANO)	CUSTO (€/ANO)	CUSTO (€/ANO)
MANTEMENT O PREVENTIVO	Mantemento bombas	1.800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	
	Mantemento cadros eléctricos	780,00 €	190,00 €	590,00 €	
	Limpeza depósitos	1.000,00 €			1.000,00 €
	Mantemento elementos hidráulicos	5.475,00 €	575,00 €	1.000,00 €	3.900,00 €
MANTEMENT O CORRECTIVO	Correctivo bombas	2.600,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	
	Correctivo cadros eléctricos	1.445,00 €	910,00 €	535,00 €	
	Correctivo elementos hidráulicos	2.200,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	
	Avarias rede	5.300,00 €			5.300,00 €
REACTIVOS	Reposición	5.300,00 €			5.300,00 €
	Contadores	24.138,00 €			24.138,00 €
	Hipoclorito	5.810,00 €	3.210,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €
	Coagulante	1.535,00 €	1.000,00 €	535,00 €	
CONTROL ANALÍTICO	Completo	1.400,00 €			1.400,00 €
	Control Depósitos	1.500,00 €			1.500,00 €
	Control Rede	2.300,00 €			2.300,00 €
	Billa	3.300,00 €			3.300,00 €
XESTIÓN ABOADOS	Radioactividade	575,00 €			575,00 €
	Varios e organolépticos	2.100,00 €			2.100,00 €
	Lectura (8.300 aboados)	26.000,00 €			26.000,00 €
	Facturación (8.300 aboados)	14.700,00 €			14.700,00 €
AQUAOURENSE		26.208,00 €	8.736,00 €	8.736,00 €	8.736,00 €
	TOTAL	135.466,00 €	17.621,00 €	16.596,00 €	101.249,00 €

Sendo o custe para este 2022 o mesmo que para o 2021.

AT ABASTECIMIENTO O BARCO

IMPORTE		135.466,00 €
GX	6%	8.127,96 €
TOTAL		143.593,96 €
IVE	21%	30.154,73 €
TOTAL AT anual		143.593,96 €

1.1.2-Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos ó subministro de enerxía eléctrica para os distintos elementos que integran o servizo (incluída a parte proporcional das oficinas de atención ó público compartidas polos tres servizos).

O custe estimado é de 32.000 €/ano IVE incluído.

*1.2- Asistencia Técnica para a xestión do **servizo de saneamento** (rede sumidoiros) delegada no consorcio de augas de Valdeorras (O Barco de Valdeorras).*

O obxecto e custo de esta asistencia e o seguinte:

1.2.1- Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de saneamento, mantemento correctivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de saneamento, supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de saneamento, asistencia para a elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material da facturación das taxas de saneamento, formación continua do persoal do Consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais e asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos

Segundo o cadro resumo da páxina seguinte, o custo ascende a 39.626,30 €/ano máis IVE, (47.974,83 €/ano con 21% de IVE actual).

		<i>TOTAL</i>	<i>REDE SUMIDOIROS</i>	<i>BOMBEO MALECO N</i>	<i>BOMBEO RUA ESPAÑA</i>	<i>BOMBEO HELENA QUIROGA</i>	<i>BOMBEO CAMPIÑO</i>	<i>BOMBEO HERNÁN CORTES</i>	<i>BOMBEO PELAMBRES</i>
	<i>ACTIVIDADE</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>	<i>CUSTO (€/ANO)</i>
MANTEMENTO PREVENTIVO	Mantemento bombas	3.480,00 €		900,00 €	430,00 €	900,00 €	850,00 €	200,00 €	200,00 €
	Mantemento cadros eléctricos	1.975,00 €		700,00 €	160,00 €	700,00 €	215,00 €	100,00 €	100,00 €
	Mantemento elementos hidráulicos	1.060,00 €		215,00 €	215,00 €	215,00 €	215,00 €	100,00 €	100,00 €
	Mantemento pozos	1.745,00 €	300,00 €	325,00 €	270,00 €	325,00 €	325,00 €	100,00 €	100,00 €
	Limpeza sumidoiros	200,00 €	200,00 €						
	Correctivo bombas	6.600,00 €		1.700,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €	1.400,00 €	300,00 €	300,00 €
MANTEMENTO CORRECTIVO	Correctivo cadros eléctricos	6.630,00 €		2.000,00 €	430,00 €	2.000,00 €	1.800,00 €	200,00 €	200,00 €
	Correctivo elementos hidráulicos	550,00 €	550,00 €						
	Correctivo obra civil	950,00 €	950,00 €						
CAMIÓN CIS AQUA OURENSE		7.953,30 €	3.074,18 €	922,25 €	307,42 €	922,25 €	922,25 €	307,42 €	307,42 €
		6.240,00 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €	891,43 €
	TOTAL	37.383,30 €	5.965,61 €	7.653,68 €	3.903,85 €	7.653,68 €	6.618,68 €	2.198,85 €	2.198,85 €

AT SUMIDOIROS O BARCO

IMPORTE		37.383,30 €
GX	6%	2.243,00 €
TOTAL		39.626,30 €
IVE	21%	8.321,52 €
TOTAL AT anual		47.947,83 €

O custo e o mesmo que para o ano 2020.

1.2.2- Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos ó subministro de enerxía para os distintos elementos que integran o servizo (incluída a parte proporcional das oficinas de atención ó público compartidas polos tres servizos), así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.

O custe estimado máximo é de 26.000 €/ano IVE incluído.

1.3- Asistencia Técnica para a xestión do servizo de depuración comarcal de Valdeorras.

O obxecto e custo de esta asistencia e o seguinte:

1.3.1- Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo das infraestruturas de depuración de augas residuais xestionadas polo Consorcio, colaboración no mantemento correctivo das estacións de depuración de augas residuais xestionadas polo Consorcio (incluíndo a supervisión e asistencia técnica e a subministración de repostos que sexan necesarios), programación e supervisión técnica dos traballos de baleirado e limpeza das fosas sépticas existentes nos municipios da comarca e traslado dos lodos a unha planta de tratamento, xestión de lodos en infraestruturas de depuración non dependentes do Consorcio de Augas (no caso de ser necesaria), asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados co servizo, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos, formación continua do persoal do Consorcio e asistencia técnica na prevención dos riscos laborais do persoal do Consorcio, realización dos controis analíticos esixidos pola lexislación vixente na auga tratada nas infraestruturas de depuración.

Segundo o cadro resumo da páxina seguinte, o custo ascende a 235.583,24 €/ano máis IVE, (285.055,72 €/ano con 21% de IVE actual).

	M. EDAR	M. Fosas	TOTAL EXPLOT.
Suma	165.292,87 €	56.955,47 €	222.248,34 €
BARCO	82.756,20 €	3.909,80 €	86.666,00 €
RUA	53.090,49 €	540,56 €	53.631,05 €
PETIN	7.845,65 €	8.606,45 €	16.452,11 €
VEIGA	5.035,10 €	15.265,27 €	20.300,37 €
LAROUCO	5.035,10 €	2.027,34 €	7.062,44 €
CARBALLEDA	3.247,61 €	5.400,93 €	8.648,55 €
VILAMARTIN	8.282,71 €	3.123,86 €	11.406,58 €
BOLO		9.753,68 €	9.753,68 €
RUBÍA		8.327,57 €	8.327,57 €

Comparando o custo co ano 2021, para este 2022 incrementase o custo debido ao aumento do transporte de residuos e de xestión destes.

AT DEPURACIÓN CONSORCIO

IMPORTE		222.248,34 €
GX	6%	13.334,90 €
TOTAL		235.583,24 €
IVE	21%	49.472,48 €
TOTAL AT anual		273.274,14 €

1.3.2- Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía para os distintos elementos que integran o servizo (incluída a parte proporcional das oficinas de atención ó público compartidas polos tres servizos), así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.

O custo estimado máximo é de 195.000 €/ano IVE incluído.

CONCLUSIÓN

- Proponse para o ano 2022 un programa *de Asistencias ás Entidades Locais para a Xestión dos Servizos Municipais do Ciclo Urbano de Auga*, no que se recollan as accións definidas anteriormente para o abastecemento, saneamento e baño. (A1 a A37, S1 a S23 e B1 a B7).

Atendendo á filosofía recollida no programa do ciclo do auga 2020, para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento, dos obxectivos establecidos nos artigos 111 bis da Lei de augas e na Directiva marco da Unión Europea en materia de xestión de augas, non se cobrarán as accións:

A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A10	Análise de trihalometanos .
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
A13	Análise resto parámetro .
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A19	Contraanálise de análise de billa .
A20	Contraanálise de análise de control
A36	Xestión SINAC e programación anual

Sempre que o soliciten os concellos para os efectos deste programa, considerarase que os concellos ou, se é o caso, as mancomunidades acadarán os ditos obxectivos sempre que dispoñan, ao 1 de xaneiro de 2022, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Esta bonificación debería ter efecto sempre que as entidades locais comuniquen o cumprimento destes requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2022.

Tamén se establece un prezo bonificado nun 25 %, na acción S14 para aquelas entidades locais que acrediten o cumprimento, ao 1 de xaneiro do 2022, dunha taxa por depuración de augas residuais debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo, en aplicación do principio de que, quen contamina, paga.

Ademais, na acción S12, que se identifica coa limpeza de fosas, si o concello comunica a realización da limpeza en común de lotes de 6 a 11 fosas terá unha bonificación 4% , entre 12 a 18, bonificación 7%, e si son máis de 18 actuacións, a bonificación será do 10%.

Este ano para axilizar a acción de limpeza depósitos A26 (a, b y c) e sempre que se pida de modo conxunto propónse a seguinte bonificación:

UD/ANO	BONIFICACIÓN
5-7	5%
8-11	10%
>12	15%

- Para o ano 2022 propónse dentro do programa xeral unha nova edición do de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os Concellos de Nogueira de Ramuín e O Pereiro de Aguiar para a prestación de asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en fervenza e os seus correspondentes depósitos, sitos en Agra de Arriba – Lamagrande e San Miguel - Faramontaos.

Inclúe como prestación de servizo a asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, incluíndo o mantemento preventivo e correctivo, con reposición e amortización das instalacións e a realización das analíticas necesarias e traslado o Sinac.

En contraprestación, e segundo o estudo de custos, manteranse as tarifas do ano 2021, unha tarifa fixa para os concellos de:

PROPOSTA TARIFA FIXA 2022		sen IVE		con IVE	
Concello	%	Ano	Mes	Ano	Mes
Nogueira de Ramuín	25	28.283,46 €	2.356,95 €	34.222,98 €	2.851,92 €
O Pereiro de Aguiar	75	84.850,37 €	7.070,86 €	102.668,94 €	8.555,75 €

E unha tarifa variable de 0,22 € (sen IVE) por cada m³ de auga tratada que se subministre dende a ETAP de Melias, valor estimado para cubrir os custos da parte variable da enerxía, que deberase liquidar ó final do ano coa cantidade efectivamente facturada á Deputación pola empresa subministradora neste concepto.

No caso de Nogueira de Ramuín, aplicarase unha redución de 0,209 €/m³, por cada m³ subministrado á ETAP polo concello dende o depósito municipal de Faramontaos.

- Tamén, para este programa xeral, para o ano 2022, propónse incluír unha nova edición do de xestión (intermunicipal) dos servizos municipais do ciclo urbano da auga delegados no consorcio de augas de Valdeorras, os custos resumidos para o ano 2022 serán:

AT ABASTECIMENTO		
IMPORTE		135.466,00 €
GX E BI	6%	8.127,96 €
TOTAL		143.593,96 €
IVE	21%	30.154,73 €
TOTAL AT anual		173.748,69 €
AT SUMIDOIROS		
IMPORTE		37.383,30 €
GX E BI	6%	2.243,00 €

TOTAL		39.626,30 €
IVE	21%	8.321,52 €
TOTAL AT anual		47.947,83 €
AT DEPURACIÓN CONSORCIO		
IMPORTE		222.248,34 €
GX E BI	6%	13.334,90 €
TOTAL		235.583,24 €
IVE	21%	49.472,48 €
TOTAL AT anual		285.055,72 €

Como anexo a este informe relacionase a lista de concellos e accións as que están adheridos para súa prestación.

O que lle comunico os efectos oportunos.

ANEXO I

RELACIÓN DAS ACCIÓNS QUE SE PRESTAN AO ABEIRO DO PRESENTE PROGAMA ÁS ENTIDADES LOCAIS PROGRAMA DE ASISTENCIA A ENTIDADES LOCAIS PARA A XESTIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA AUGA PARA O EXERCICIO 2022

AMOEIRO

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A23 Explotación de Servicos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servicos de Abastecemento sen potabilizadoras:
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano

ARNOIA

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa

A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
AVIÓN	
Íntegro	Íntegro PCA
I	
BALTAR	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
BANDE	
Íntegro	Íntegro PCA
BAÑOS DE MOLGAS	
Íntegro	Íntegro PCA
BARBADÁS	
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
BEADE	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
BEARIZ	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas

- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

BOBORÁS

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

BOLA, A

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

BOLO, O

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT

- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual

CALVOS DE RANDÍN

- Íntegro Íntegro PCA
- I

CARBALLEDA DE AVIA

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A22 Cortes e reanudacións de subministro de servizo custo por abonado
- A25 Lectura contadores custo por abonado
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. custo por período de lectura.
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- A24e Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras. 12 visitas anuais
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes

CARTELLE

- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento captación depósito ETAP.
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A29 Memorias valoradas
- S1 Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes na entrada e saída
- S2 Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes na saída
- S3 Análise de comprobación E.C.A.
- S4 Análise de permiso de vertedura
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .

- S10 Informe de permiso de vertedura
- S11 Informe E.C.A.
- S15 Memorias e informes.
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

CASTRELO DE MIÑO

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A23e Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora. 12 visitas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

CASTRELO DO VAL

- Íntegro Íntegro PCA

CASTRO CALDELAS

- Íntegro Íntegro PCA

CENILLE

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A23 Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras:
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

CHANDREXA DE QUEIXA

- A1 Análise completa

A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
COLES	
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
CONSORCIO PEARES	
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
CORTEGADA	
Íntegro	Íntegro PCA
CUALEDRO	
Íntegro	Íntegro PCA
ENTRIMO	
Íntegro	Íntegro PCA
ESGOS	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
GOMESENDE	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)

- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A22 Cortes e reanudacións de subministro de servizo custo por abonado
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras:
- A25 Lectura contadores custo por abonado
- A25 Lectura contadores custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A30 Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A33 Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35 Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. custo por período de lectura.
- A36 Xestión SINAC e programación anual

GUDIÑA, A

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

IRIXO, O

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

LAROUCO

- Íntegro Íntegro PCA

LAZA

- Íntegro Íntegro PCA

LEIRO

- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A18 Concesións de auga abastecemento

LOBEIRA

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

LOBIOS

- Íntegro PCA

MACEDA

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

MANZANEDA

- Íntegro PCA

MASIDE

- Íntegro PCA

MELÓN

- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

MERCA, A

- A23e 12 visitas anuais; Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes

A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A23	Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
A24	Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras:
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos:
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
MEZQUITA, A	
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
MONTEDEERRAMO	
Íntegro	Íntegro PCA
MONTERREI	
Íntegro	Íntegro PCA
MUÍÑOS	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A24	Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras:
A25	Lectura contadores custo por abonado
A26	Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
A28	Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
A29	Memorias valoradas
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos:
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
NOGUEIRA DE RAMUÍN	
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
A1	Análise completa

- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S10 Informe de permiso de vertedura

OÍMBRA

- Íntegro Íntegro PCA

PADERNE DE ALLARIZ

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

PADRENDA

- Íntegro Íntegro PCA

PARADA DE SIL

- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións de auga abastecemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

PEREIRO DE AGUAR, O

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S10 Informe de permiso de vertedura
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

PEROXA, A

- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

PETÍN

- Íntegro Íntegro PCA

PIÑOR

- Íntegro Íntegro PCA

POBRA DE TRIVES, A

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras:
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S9 Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos:
- S12 Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
- S14 Mantemento EDAR compactas: Ano

PONTEDEVA

- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A1 Análise completa
- A2 Análise de auga captación menor 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación maior 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - Radón
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas

A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
PORQUEIRA	
Íntegro	Íntegro PCA
PUNXÍN	
Íntegro	Íntegro PCA
QUINTELA DE LEIRADO	
Íntegro	Íntegro PCA
RAIRIZ DE VEIGA	
Íntegro	Íntegro PCA
RAMIRÁS	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
RIÓS	
Íntegro	Íntegro PCA
RÚA, A	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
RUBIÁ	
Íntegro	Íntegro PCA
SAN AMARO	
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	
S3	Análise de comprobación E.C.A.
S11	Informe E.C.A.
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
SAN CRISTOVO DE CEA	
Íntegro	Íntegro PCA
SAN XOÁN DE RÍO	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes

A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A36	Xestión SINAC e programación anual
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
SANDIÁS	
Íntegro	Íntegro PCA
SARREAUS	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
TABOADELA	
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A18	Concesións de auga abastecemento
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
TEIXEIRA, A	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual

B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
TOÉN	
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos:
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S8c	4 visita mensual; Control de estacións de bombeo de auga residuais
TRASMIRAS	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
VEIGA, A	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
VEREA	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas

A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A15	Asistencia facturación e cobro xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
A18	Concesións de auga abastecemento
A22	Cortes e reanudacións de subministro de servizo custo por abonado
A23	Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
A24	Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras:
A24	Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras:
A25	Lectura contadores custo por abonado
A26	Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
A28	Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
A29	Memorias valoradas
A30	Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A33	Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A35	Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. custo por período de lectura.
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
VERÍN	
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
VIANA DO BOLO	
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
VILAMARÍN	
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S9	Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos:
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S7	Control de alarmas.
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S16	Xestión residuos: transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
S9d	4 visita mensual; Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS	

Íntegro	Íntegro PCA
VILAR DE BARRIO	
Íntegro	Íntegro PCA
VILAR DE SANTOS	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións de auga abastecemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
VILARDEVÓS	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas: Ano
VILARIÑO DE CONSO	
A1	Análise completa
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A15	Asistencia facturación e cobro xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
A18	Concesións de auga abastecemento
A22	Cortes e reanudacións de subministro de servizo custo por abonado

A25	Lectura contadores custo por abonado
A30	Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A33	Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A35	Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico. custo por período de lectura.
A36	Xestión SINAC e programación anual
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados
XINZO DE LIMIA	
A2	Análise de auga captación menor 50 habitantes
A3	Análise de auga captación maior 50 habitantes
A18	Concesións de auga abastecemento
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
XUNQUEIRA DE AMBÍA	
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - Radón
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo(P.A.X.)
A34	Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
A36	Xestión SINAC e programación anual
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas: m3 de lodos retirados e xestionados

2º.- Someter a información pública, por prazo de dez días hábiles, o presente acordo de aprobación inicial, mediante anuncio na sede electrónica da Deputación Provincial e no Boletín Oficial da Provincia. As reclamacións ou alegacións que se formulen no dito prazo serán resoltas polo Pleno da Corporación. No caso de non formularse alegacións, o acordo de aprobación inicial entenderase automaticamente elevado a definitivo, procedéndose a súa publicación, sen prexuízo da súa inmediata entrada en vigor.

6º.- MOCIÓN DO GRUPO SOCIALISTA SOBRE O IMPULSO DUNHA NOVA LIÑA FERROVIARIA ENTRE AS PROVINCIAS DE OURENSE E PONTEVEDRA

D.^a Rosario Rodríguez Delgado, do Grupo Socialista, expón o contido da moción.

D. José Miguel Caride Domínguez, deputado non adscrito, sinala que vai apoiar esta moción do Grupo Socialista, xa que coa chegada do AVE á cidade de Ourense non é lóxico que o traxecto por ferrocarril a Vigo, que actualmente está en 85 minutos, se vaia aumentar a entre 90 e 100 minutos, cando Ourense vai estar agora a 70 minutos de Zamora. Comparte a necesidade de que se realice unha conexión de alta velocidade Vigo-Ourense, para que a nosa provincia estea conectada coa gran área económica do sur de Galicia e norte de Portugal.

D. Bernardo Varela López, do BNG, sinala que en principio tamén está de acordo coa moción, se ben intentará facer algunha achega que a mellore. Sinala tamén que ve necesario que exista unha conexión de alta velocidade ou de velocidade alta coa cidade de Vigo e que resulta indecente que a estas alturas do século XXI, cando o AVE a Andalucía se inaugurou hai 30 anos, teñamos que andar reclamando unha liña digna entre Ourense e Vigo. Sinala que isto non é máis que unha mostra do lugar que ocupa Galicia dentro do Estado Español, xa que case vai estar á mesma distancia en tempo Madrid que Vigo da cidade de Ourense.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Socialista (3) e do deputado non adscrito, e a abstención do Grupo Popular (5), de DO (1), do BNG (1) e da deputada non adscrita, a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Instar á Deputación Provincial de Ourense a manifestarse publicamente en defensa dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade, que una Ourense e Vigo da forma máis directa posible, con tempos de viaxe competitivos e comparables aos da liña que une Ourense con Santiago de Compostela.

2º.- Solicitalle ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) a licitación inmediata dun estudo informativo, para a execución dunha nova liña ferroviaria de alta velocidade entre Ourense e Vigo, a través dunha ruta o máis directa posible, que aproveite o tramo coñecido como “saída sur de Vigo”, actualmente en tramitación.

7º.- MOCIÓN DE URXENCIA.- Non se presentan.

8º.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se realizan.

E ás 18.25 horas dáse por finalizada a reunión, redactándose a presente acta que se asinará electronicamente. Dou fe.