

## **COMISIÓN INFORMATIVA DE TERMALISMO, TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

**ACTA** da mencionada comisión informativa, correspondente ao día **12 de decembro de 2019**

Na sala de xuntas do Pazo Provincial da Deputación de Ourense, ás 18.15 horas do día 12 de decembro de 2019, réunese a comisión informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente coa asistencia dos seguintes deputados e deputadas:

**Presidenta:** D.<sup>a</sup> Ana María Villarino Pardo

**Deputados/as do Grupo Popular:**

D. César Manuel Fernández Gil

D.<sup>a</sup> Consuelo Vispo Seara

D. Miguel Antonio Cid Álvarez

D.<sup>a</sup> Ana Patricia Torres Madureira

**Deputados/as do Grupo Socialista:**

D.<sup>a</sup> Susana Rodríguez Estévez

D.<sup>a</sup> Elvira Lama Fernández

D. Álvaro Vila Araújo

**Deputado de Democracia Ourensana:**

D. José Miguel Caride Domínguez

**Deputado do BNG:** D. Bernardo Varela López

**Deputada de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:** D.<sup>a</sup> Montserrat Lama Nóvoa

**Secretario:** D. Juan Marquina Fuentes

**Interventor:** D. José Mosquera Casero

Seguidamente, iniciouse o tratamento dos asuntos incluídos na orde do día, do xeito que se reflicte a continuación:

### **1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á**

## **ORDINARIA DO DÍA 21 DE NOVEMBRO DE 2019.-**

Pola Secretaría Xeral deuse traslado do borrador da acta anterior, correspondente á ordinaria do día 21 de novembro de 2019.

Non se producen intervencións e por unanimidade a comisión adopta o seguinte acordo:

Aprobar a acta da sesión ordinaria da Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente do día 21 de novembro de 2019, conforme co borrador elaborado pola Secretaría Xeral.

## **2º.- MOCIÓNS DE URXENCIA.-**

A presidenta da comisión dá conta da proposta remitida esta mañá aos grupos políticos, comprensiva da proposta de aprobación inicial do Programa de asistencia a entidades locais para a xestión de servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2020. Indica que a razón de traer o dito asunto pola vía da urxencia foi, por un lado, os problemas informáticos sufridos en días pasados e dos que son todos coñecedores e, por outro lado, a necesidade de aprobar o dito programa coa maior prontitude, xa que moitos dos convenios aos que substitúe vencen o 31 de decembro deste ano.

Trala declaración previa da urxencia por unanimidade, tratouse o seguinte asunto:

### **2ºA.- PROGRAMA DE ASISTENCIA A ENTIDADES LOCAIS PARA A XESTIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA AUGA PARA O EXERCICIO 2020.**

A **presidenta da comisión** cédelle a palabra ao director da Área de Medio Ambiente, agradecéndolle a súa disposición e presenza na comisión, para que explique o contido do programa.

O **director da Área de Medio Ambiente** procede a dar unha explicación minuciosa das razóns que levaron á elaboración do dito programa de asistencia ás entidades locais, do seu contido e do procedemento necesario para a súa aprobación e entrada en vigor.

Unha vez finalizada a súa exposición, a **presidenta da comisión** agradécelle novamente ao director da Área de Medio Ambiente a súa exposición, o traballo realizado e a súa presenza e información subministrada aos membros da comisión.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de Democracia Ourensana (1) e de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (1) e a abstención do

Grupo Socialista (3) e do BNG (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º) Aprobar inicialmente o Programa de Asistencia ás Entidades Locais para a Xestión dos Servizos Municipais do Ciclo da Auga para o exercicio 2020, co seguinte contido:

**1) Obxecto.**

1. Constitúe o obxecto deste programa a regulación das condicións para a prestación ás entidades locais da provincia de Ourense da asistencia técnica, xurídica e administrativa para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga durante o exercicio 2020.

2. Este programa adóptase no exercicio da competencia provincial para prestarlles asistencia e cooperación aos concellos e demais entidades locais en materia de servizos municipais prevista no artigo 36.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, tendo en conta as competencias de xestión dos servizos públicos de abastecemento domiciliario de auga potable, evacuación e depuración de augas residuais da totalidade dos municipios da provincia.

**2) Condicións da prestación do servizo.**

A Deputación Provincial de Ourense prestaralle ás entidades locais da provincia de Ourense as seguintes asistencias técnicas:

A. Con carácter xeral a calquera entidade local que o solicite:

a. Abastecemento

- A 1. Análise completa: Recollida de mostras, análise completo e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 2. Análise para captación de auga para o consumo humano en municipios de < 50 habitantes: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 3. Análise para captación de auga para o consumo humano en municipios de > 50 habitantes: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 4. Análise de auga na billa: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.

- A 5. Análise de control de rede ou depósito: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 6. Análise de microcistinas: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 7. Análise de radioactividade - DIT: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 8. Análise de radioactividade – Radon: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 9. Análise de radionucleidos: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 10. Análise de trihalometanos: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 11. Análise de praguicidas: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 12. Análise de parámetros complementarios do da billa segundo o tipo de tubeira, rede ou depósito: Recollida de mostras, análise completo e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 13. Análise de parámetros non recollidos nas accións A1 a A12: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 14. Asesoramento do persoal de mantemento das instalacións destinadas a augas de consumo humano: asesoramento técnico - administrativo ao persoal de mantemento das entidades locais para a correcta realización das tarefas de mantemento e operatividade nas instalacións destinadas a augas de consumo.
- A 15. Asistencia para a facturación e cobro e xestión comercial do ciclo hidráulico.
- A 16. Sinalización de instalacións: carteis para fontes sen control sanitario.

- A 17. Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito e ETAP.
- A 18. Concesións demaniais para abastecementos de auga potable: xestión e elaboración da documentación necesaria a fin de obter o permiso do correspondente organismo de cunca (toma de datos, elaboración de planos, elaboración da memoria, formularios e impresión de documentos).
- A 19. Realización da análise contraditoria de analítica de auga na billa: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 20. Realización da análise contraditoria de analítica de control de auga: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 21. Control de alarmas: Recepción e xestión do sistema de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto e traslado da información ao persoal designado polas entidades locais.
- A 22. Cortes e restablecementos do subministro do servizo.
- A 23. Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora: Supervisión, control e mantemento preventivo do funcionamento deste tipo de instalacións: pautas de funcionamento, dosificación dos produtos e proceso que deberá adoptar o persoal das entidades locais que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento. A asistencia técnica pode consistir:
- a. Sen visitas: Comprende as seguintes prestacións:
    - i. Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento e a ETAP, coas súas características técnicas e actualización dos protocolos de abastecemento (sempre e cando, o protocolo fose o realizado pola concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente).
    - ii. Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos. Inclúe o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo, tanto das zonas de abastecemento como da ETAP.

- iii. Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento e ETAP por parte da autoridade sanitaria. Inclúe a elaboración dun informe no que se recollan os aspectos que, de ser o caso, deban ser corrixidos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.
  - iv. Asistencia para resolver as incidencias que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que para a resolución do problema sexa necesario substituír un equipo, reparalo ou adquirir novos materiais/accesorios, realizarase, unicamente, unha valoración económica.
- b. Con visitas periódicas. Comprende a realización das prestacións anteriores e, ademais:
- i. Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos, ...).
  - ii. Entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos cumprimentados no mes anterior.
  - iii. Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).
  - iv. Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución e control da dosificación de reactivos do proceso, tales como, hipoclorito sódico, policloruro de aluminio, etc.
  - v. Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custes enerxéticos, de mantemento ou de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, substitución de area nos filtros, etc., previa aceptación por parte da entidade local.

A 24. Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadora: Supervisión, control e mantemento preventivo do funcionamento dos sistemas de abastecemento de auga destinada ao consumo humano: pautas de funcionamento, dosificación dos produtos e proceso que deberá adoptar o persoal das entidades locais que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento. A asistencia técnica pode consistir:

- a. Sen visitas: Comprende as seguintes prestacións:

- i. Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento coas súas características técnicas e actualización dos protocolos de abastecemento (sempre e cando, o protocolo fose o realizado pola concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente).
  - ii. Realización de un plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo.
  - iii. Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento por parte da autoridade sanitaria. Inclúe a elaboración dun informe no que se recollan os aspectos que, de ser o caso, deban ser corrixidos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.
  - iv. Asistencia para resolver as incidencias que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que para a resolución do problema sexa necesario substituír un equipo, reparalo ou adquirir novos materiais/accesorios, realizarase, unicamente, unha valoración económica.
- b. Con visitas periódicas. Comprende a realización das prestacións anteriores e, ademais:
- i. Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos, ...).
  - ii. Entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos cumprimentados do mes anterior.
  - iii. Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).
  - iv. Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución.
  - v. Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custes enerxéticos, de mantemento ou de calidade da auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro,

automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, etc., previa aceptación por parte da entidade local.

- A 25. Lectura dos contadores.
- A 26. Limpeza e desinfección de depósitos. Inclúense os análises de control e certificado de limpeza depósitos.
- A 27. Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS (incluída a rede de distribución e puntos terminais e dúas análises de detección de lexionela) e auga quente sanitaria.
- A 28. Mantemento mensual por técnico especializado das instalacións de auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección.
- A 29. Realización das memorias e informes técnicos valorados do servizo de abastecemento.
- A 30. Realización material do Padrón de abastecemento.
- A 31. Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX), incluíndo todos os abastecementos aos que resulte de aplicación o RD 140/2003 e posteriores modificacións legislativas.
- A 32. Plans de emerxencia de seca: realización dos plans de emerxencia ante períodos de seca das entidade locais segundo os criterios sinalados pola xunta de Galicia. Instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca e así garantir o abastecemento á poboación e o fomento do emprego eficiente dos recursos hídricos.
- A 33. Precintado dos contadores (coa lectura de contadores).
- A 34. Modificación do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX).
- A 35. Realización das inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico.
- A 36. Xestión do Sistema de información nacional de augas de consumo (SINAC) e programación anual: Realización do calendario analítico anual así como a supervisión, asesoramento e carga de boletíns analíticos na plataforma SINAC.
- A 37. Auscultación e detección de fugas no servizo de abastecemento.

b. Saneamento

- S 1. Análise da auga residual en poboacións maiores a 250 habitantes equivalentes, nos efluentes de entrada e saída do sistema de depuración.
- S 2. Análise da auga residual en poboacións menores a 250 habitantes equivalentes, nos efluentes de entrada e saída do sistema de depuración.
- S 3. Análise de comprobación por entidade colaboradora da administración (ECA).
- S 4. Análise de permiso de vertedura para organismo de cunca.
- S 5. Autorización de vertido ás poboacións de máis de 250 habitantes equivalentes.
- S 6. Autorización de vertido ás poboacións de menos de 250 habitantes equivalentes .
- S 7. Control de alarmas: recepción e xestión do sistema de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto e traslado da información ao persoal designado polas entidades locais.
- S 8. Control de estacións de bombeo de auga residuais: mantemento preventivo de estacións de bombeo de augas residuais. Inclúese o control do sistema de alarmas, se dispón, e rexistro dos datos técnicos de funcionamento.
- S 9. Explotación das EDAR's biolóxicas e de biodiscos: garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, mediante visitas técnicas periódicas, nas que se establecerán claramente as pautas de funcionamento que deberán adoptar o persoal que realice as tarefas diarias de seguimento da depuradora. Inclúe:
  - a. Xestión técnica anual:
    - i. Control analítico: Realizase unha toma de mostras mensual.
    - ii. Seguridade e Saúde: Realización dunha avaliación inicial de riscos laborais.
    - iii. Formación: Realizase a formación dos traballadores en mantemento de depuradora.
  - b. Xestión Técnica Periódica:
    - i. Toma de datos dos equipos e entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos partes do mes anterior.
    - ii. Análise de parámetros in situ.
    - iii. Control da xestión de lodos.
    - iv. Realización de propostas de mellora.
    - v. Xestión Técnica Operativa.

- vi. Xestión de lodos.
  - vii. Xestión de alarmas
- S 10. Informe do permiso de vertedura: elaboración do informe de permiso de vertedura á rede de sumidoiros para empresas suxeitas ao permiso de vertedura.
- S 11. Informe ECA. Tramitación do informe técnico elaborado por Entidade Colaboradora coa Administración (ECA). Informe necesario para solicitar o permiso de vertedura ante o organismo de cunca que corresponda, modificacións do existente, etc.
- S 12. Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión dos lodos.
- S 13. Limpeza de pozos das EDAR's compactas: limpeza e tratamento dos lodos resultantes dos pozos de entrada nas depuradoras compactas.
- S 14. Mantemento das EDAR's compactas de aireación prolongada: Mantemento preventivo e correctivo das depuradoras compactas realizando un seguimento continuo do seu funcionamento e asegurando a normalidade na prestación do servizo de depuración de augas residuais. O servizo non incluíra o mantemento da rede de sumidoiros conectada á depuradora, nin a subministración de enerxía eléctrica. Consistirá na realización de dúas visitas mensuais periódicas á planta por persoal técnico especializado, na que se realizarán as seguintes tarefas:
- a. Toma de datos dos equipos.
  - b. Check-list do estado xeral da planta.
  - c. Limpeza da reixa do pozo.
  - d. Mantemento preventivo dos equipos. Farase o mantemento correctivo se estivera algún equipo avariado.
  - e. Seguimento do funcionamento da depuradora compacta: Realizarase unha análise de entrada e de saída en cada trimestre natural, que permitirá establecer o rendemento funcional da depuradora, identificando deste xeito os potenciais problemas de funcionamento e as súas alternativas de solución.
  - f. Análise por entidade colaboradora, no caso de ser necesario, a fin de cumprir coa autorización de vertido correspondente a cada instalación. Analizaranse os parámetros que se indiquen na correspondente autorización de vertido.
- S 15. Memorias e informes: elaboración de memorias e informes técnicos valorados de melloras no saneamento e sistemas de depuración.

- S 16. Xestión de residuos: transporte e xestión dos lodos das EDAR's.
- S 17. Padrón de saneamento: realización do Padrón de saneamento.
- S 18. Desatasco e limpeza da rede de sumidoiros municipais.
- S 19. Inspección por cámara de televisión dos tubos do servizo de saneamento.
  - c. Augas de baño:
    - B 1. Análise de lexionela incluíndo a recollida de mostras.
    - B 2. Análise das augas das piscinas climatizadas: análise e recollida de toma de mostras de auga e a realización de dúas análises de lexionela.
    - B 3. Análise das augas das piscinas non climatizada: análise e recollida de toma de mostras de auga.
    - B 4. Actualización do protocolo de autocontrol das piscinas.
    - B 5. Realización do protocolo de piscinas ao aire libre de vaso descuberto de uso descontinuas e non climatizadas.
    - B 6. Realización do protocolo de piscinas de vaso cuberto de uso descontinuas e non climatizadas.
    - B 7. Asesoramento para a recollida dos datos relativos á redacción do informe anual do sistema de información sobre piscinas (SILOE), emisión do informe e envío ao Ministerio de Sanidade.
- B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:
  - a. Asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, realización do mantemento e das analíticas legalmente esixibles así como o mantemento correctivo e reposición dos equipos.
  - b. Subministro da enerxía eléctrica.
- C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo da auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:
  - 1. Servizo de abastecemento de auga potable:
    - a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP's e depósitos) e da rede de distribución.

- b. Mantemento correctivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP's e depósitos) e da rede de distribución.
  - c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de abastecemento.
  - d. Realización de controis analíticos de calidade da auga abastecida e asistencia para o cumprimento das obrigas derivadas do RD 140/2003.
  - e. Asistencia para a lectura de contadores, elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material de facturación das taxas de abastecemento e do canón da auga.
  - f. Limpeza ordinaria de depósitos.
  - g. Formación continua do persoal do Consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.
  - h. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.
  - i. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as infraestruturas do servizo así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.
2. Servizo da rede de sumidoiros:
- a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.
  - b. Mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.
  - c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de sumidoiros.
  - d. Asistencia para a elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material de facturación das taxas de sumidoiros.
  - e. Formación continua do persoal do Consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.
  - f. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

- g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as infraestruturas do servizo así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.

3. Servizo de depuración:

- a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo das infraestruturas de depuración de augas residuais (incluíndo a supervisión e asistencia técnica e a subministración dos repostos que sexan necesarios).
- b. Programación e supervisión técnica dos traballos de baleirado e limpeza das fosas sépticas existentes nos municipios da comarca e traslado dos lodos a unha planta de tratamento.
- c. Xestión de lodos en infraestruturas de depuración non dependentes do Consorcio de Augas, no caso de ser necesaria.
- d. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados co servizo, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.
- e. Formación continua do persoal do Consorcio e asistencia técnica na prevención de riscos laborais do persoal do Consorcio.
- f. Realización dos controis analíticos esixidos pola lexislación vixente na auga tratada nas infraestruturas de depuración.
- g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para os distintos elementos que integran o servizo así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.

A Deputación Provincial de Ourense realizará o servizo de asistencia técnica por xestión indirecta a través da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente. A compra de enerxía eléctrica e combustible realizarase por xestión directa, que será obxecto de repercusión ás entidades locais nos termos previstos na base 3ª.1.C

A prestación das asistencias técnicas pola Deputación non prexulga nin altera a competencia das entidades locais para a adopción de todos os actos administrativos que esixa a xestión do servizo, nin altera tampouco o modo de xestión, que continuará a ser a xestión directa pola propia entidade local ata que este réxime de prestación non sexa modificado por eles. En consecuencia, a xestión do servizo continuará sendo de titularidade municipal para todos os efectos, limitándose a Deputación Provincial a prestarlle asistencia ás mencionadas entidades locais, nos termos recollidos nesta cláusula.

### 3) Retribucións económicas.

1. En consideración polo servizo prestado, agás a subministración de enerxía eléctrica e combustible, a concesionaria da Deputación Provincial percibirá os seguintes prezos públicos:

#### A) Con carácter xeral a calquera entidade local que o solicite:

##### a. Abastecemento

A 1.	Análise completa: .....	459,25 €
A 2.	Análise por captación de auga para o consumo humano en municipios de < 50 habitantes: .....	200,00 €
A 3.	Análise por captación de auga para o consumo humano en municipios de > 50 habitantes: .....	459,25 €
A 4.	Análise de auga na billa: .....	35,00 €
A 5.	Análise de control de rede ou depósito: .....	48,00 €
A 6.	Análise de microcistinas: .....	60,00 €
A 7.	Análise de radioactividade - DIT: .....	120,24 €
A 8.	Análise de radioactividade – Radon: .....	58,45 €
A 9.	Análise de radionucleidos: .....	888,58 €
A 10.	Análise de trihalometanos: .....	45,60 €
A 11.	Análise de praguicidas: .....	55,00 €
A 12.	Análise de parámetros complementarios do da billa: .....	18,00 €
A 13.	Análise de parámetros non recollidos nas accións A1 a A12 ...	45,00 €
A 14.	Asesoramento do persoal de mantemento: .....	100,00 €
A 15.	Asistencia para a facturación e cobro e xestión comercial do ciclo hidráulico:	0,69 €/abonado

A 16.	Sinalización de instalacións sen control sanitario: .....	20,00 €
A 17.	Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito e ETAP:.....	30,00 €
A 18.	Concesións demaniais para abastecementos .....	500,00 €
A 19.	Realización da contra analítica na billa:.....	35,00 €
A 20.	Realización da contra analítica de control de auga .....	48,00 €
A 21.	Control de alarmas: .....	2066,12 €
A 22.	Cortes e restablecementos do subministro do servizo:.....	15 €/abonado
A 23.	Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora:	
A 32 a.	Sen visita	1652,89 €
A 32 b.	2 visitas anuais	2892,56 €
A 32 c.	4 visitas anuais	4132,23 €
A 32 d.	6 visitas anuais	6611,57 €
A 32 e.	12 visitas anuais	9917,36 €
A 24.	Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadora:	
A 24 a.	Sen visita	826,45 €
A 24 b.	2 visitas anuais	2066,12 €
A 24 c.	4 visitas anuais	3140,50 €
A 24 d.	6 visitas anuais	4297,52 €
A 24 e.	12 visitas anuais	8595,04 €
A 25.	Lectura dos contadores: .....	1,47 €/abonado
A 26.	Limpeza e desinfección de depósitos (incluíndo o análise de control e o certificado de limpeza dos depósitos):	
A 26 a.	Depósitos menos de 100 m <sup>3</sup>	550,00 €
A 26 b.	Depósitos de entre 100 m <sup>3</sup> e 500 m <sup>3</sup>	700,00 €
A 26 c.	Depósitos de máis de 500 m <sup>3</sup>	900,00 €
A 27.	Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS:	
A 32 a.	Con 1 acumulador:	362,50 €
A 32 b.	Con 2 acumuladores	462,50 €
A 28.	Mantemento mensual por técnico especializado das instalacións de auga quente sanitaria:.....	30,00 €

- A 29. Realización das memorias e informes técnicos valorados: .....150,00 €
- A 30. Realización material do Padrón de abastecemento: .....4,50 €/abonado
- A 31. Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX): .....900,00 €
- A 32. Plans de emerxencia seca:
- A 32 a. Menor ou igual a 5 núcleos de poboación 7500,00 €
  - A 32 b. De 6 a 11 núcleos de poboación 10150,00 €
  - A 32 c. De 11 a 16 núcleos de poboación 12450,00 €
  - A 32 d. De 17 a 21 núcleos de poboación 16300,00 €
  - A 32 e. Máis de 22 núcleos de poboación 20500,00 €
- A 33. Precintado dos contadores:.....050 €/contador
- A 34. Modificación do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX): .....150 €
- A 35. Realización das inspecciónes necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico: .....183,00 €/período de lectura
- A 36. Xestión SINAC e programación anual: .....183,00 €
- A 37. Auscultación e detección de fugas: .....0,00 €

b. Saneamento

- S 1. Análise da auga residual en poboacións maior a 250 habitantes equivalentes: 418,40 €
- S 2. Análise da auga residual en poboacións menor a 250 habitantes equivalentes: 182,40 €
- S 3. Análise de comprobación por entidade colaboradora da administración (ECA): .....200,00 €
- S 4. Análise de permiso de vertedura: .....200,00 €
- S 5. Autorización de vertido ás poboacións de máis de 250 habitantes equivalentes: 300,00 €
- S 6. Autorización de vertido ás poboacións de menos de 250 habitantes equivalentes: .....180,00 €
- S 7. Control de alarmas: .....1735,34 €

- S 8. Control de estacións de bombeo de auga residuais:
- |        |                  |           |
|--------|------------------|-----------|
| S 9 a. | 1 visita anual   | 1245,80 € |
| S 9 b. | 2 visitas anuais | 2056,41 € |
| S 9 c. | 4 visitas anuais | 3015,46 € |
- S 9. Explotación das EDAR's biolóxicas e de biodiscos:
- |        |                    |           |
|--------|--------------------|-----------|
| S 9 a. | 1 visita mensual   | 4132,23 € |
| S 9 b. | 2 visitas mensuais | 5173,55 € |
| S 9 c. | 3 visitas mensuais | 7256,20 € |
| S 9 d. | 4 visitas mensuais | 9338,84 € |
- S 10. Informe do permiso de vertedura á rede de sumidoiros:.....250,00 €
- S 11. Informe ECA:.....150,00 €
- S 12. Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión dos lodos: .....53,55 €/m<sup>3</sup>
- S 13. Limpeza de pozos das EDAR's compactas: .....537,19 €/ano
- S 14. Mantemento das EDAR's compactas: .....2817,02 €/ano
- S 15. Memorias e informes: .....150,00 €
- S 16. Xestión de residuos: .....1652,89 €/ano
- S 17. Padrón de saneamento:.....1,98 €/abonado
- S 18. Desatasco e limpeza da rede de sumidoiros municipais: .....0,00 €
- S 19. Inspección por circuío pechado de TV: .....0,00 €
- c. Augas de baño:
- |      |  |
|------|--|
| B 1. | Análise de lexionela incluíndo a recollida de mostras:.....36,00 €   |
| B 2. | Análise das augas das piscinas climatizadas:.....117,00 €            |
| B 3. | Análise das augas das piscinas non climatizada: .....45,00 €         |
| B 4. | Actualización do protocolo de autocontrol das piscinas:.....110,00 € |
| B 5. | Realización do protocolo de piscinas ao aire libre :.....400,00 €    |
| B 6. | Realización do protocolo de piscinas de vaso cuberto:.....600,00 €   |
| B 7. | Remisión da información ao Ministerio de Sanidade (SILOE) 135,00 €   |

B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:

a. Tarifa fixa:

i.....	Concello	de
Nogueira de Ramuín .....	28283,46 €	
ii.....	O Pereiro de Aguiar	
.....	84850,37 €	
b.....	Tarifa	variable:
.....	0,22 €/m <sup>3</sup>	

Estes prezos son estimativos. Ao final de ano liquidarase a cantidade efectivamente facturada á Deputación pola empresa subministradora.

C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo de auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:

a.....	Servizo	de
abastecemento de auga potable: .....	123625,68 €	
b.....	Servizo	de
saneamento (rede de sumidoiros): .....	39626,30 €	
c.....	Servizo	de
depuración: .....	225846,40 €	
d.....	Os custos de	
enerxía eléctrica e combustible soportados pola Deputación: repercutirá ao Consorcio a cantidade efectivamente facturada polas empresas subministradoras nestes conceptos. Con carácter estimativo prevense os seguintes importes:		
i.....	Polo servizo de	
abastecemento.....	35200 €	
ii.....	Polo servizo de	
saneamento .....	37400 €	
iii.....	Polo servizo de	
depuración.....	201300 €	

Aos prezos públicos sinalados aplicaráselles o IVE vixente en cada momento. Na estimación dos custos pola enerxía eléctrica e combustible inclúese o IVE.

2. Establécense as seguintes bonificacións:

1).....	Nas accións A4, A5,
A10, A12 a A14, A19, A20 e A36 .....	100% de bonificación.

Aplicarase as anteriores bonificacións se as entidades locais acreditan o cumprimento dos obxectivos establecidos no artigo 111 bis da Lei de Augas e da Directiva Marco da Unión Europea en materia de xestión de augas. Considérase que as entidades locais acadan os mencionados obxectivos cando dispoñan, a 1 de xaneiro de 2020, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo de auga (principio de quen contamina paga). A bonificación aplicarase cando as entidades locais comuniquen o cumprimento dos anteriores requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2020.

- 2).....Na acción S12 se a entidade local comunica a realización da limpeza común dun número determinado de fosas:
- a).....Lote de 6 a 11 fosas sépticas .....4% de bonificación.
  - b).....Lote de 12 a 18 7% de bonificación.
  - c).....Lote de máis de 18 10% de bonificación.
- 3).....Na tarifa variable da asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta, ao Concello de Nogueira de Ramuín 0,209 €/m<sup>3</sup> subministrado dende o depósito municipal de Faramontaos.

3. Os prezos públicos e a compensación polo custo da enerxía eléctrica liquidarase cuadrimestralmente ás entidades locais, mediante a emisión da correspondente factura pola concesionaria e a aprobación e notificación da correspondente liquidación pola Deputación, no caso dos custos soportados por esta. En ambos casos, ás entidades locais disporá dun prazo de trinta días naturais para efectuar o pagamento. Unha vez transcorrido o mencionado prazo, sen realizar o pagamento das liquidacións correspondentes, a Deputación poderá exercer cantas accións legais ou administrativas lle correspondan para o cobro efectivo das cantidades adebedadas á propia Deputación ou á súa concesionaria, incluíndo a compensación da mencionada débeda cos créditos de que ás entidades locais dispoñan fronte á Deputación.

4. No suposto en que unha entidade local adherida incorra en situación de falla de pagamento en prazo da liquidación de dous cuatrimestres, a Presidencia da Deputación, previa audiencia á entidade interesada por prazo de dez días hábiles, poderá acordar a suspensión temporal da prestación do servizo. A suspensión manterase ata tanto a entidade local non se poña ao corrente nas súas obrigas económicas.

#### **4) Procedemento de acceso ao servizo.**

1. As entidades locais que estean adheridos aos convenios de xestión dos servizos municipais do ciclo da auga que quedan extinguidos segundo a Disposición Final.2 quedan automaticamente adheridos ás actuacións deste programa que se especifica no Anexo I, sen necesidade de realizar trámite algún agás que manifesten o contrario.

Os concellos de Toen, respecto da asistencia técnica para a xestión do bombeo de auga residual en Puga e Alongos, e os de Nogueira de Ramuín e O Pereiro de Aguiar, respecto da estación de tratamento de auga potable en Melias e o bombeo en alta, así como o Consorcio de Augas de Valdeorras, quedan automaticamente adheridos ás actuacións deste programa que se especifica no Anexo I, sen necesidade de realizar trámite algún agás que manifesten o contrario.

2. O resto de entidades locais que queiran acceder ao servizo deberán presentar unha solicitude previa dirixida á Presidencia da Deputación, a través do rexistro electrónico dispoñible na sede electrónica da Deputación Provincial ([www.sede.depourense.es](http://www.sede.depourense.es)) ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na que se indicará o tipo de servizo solicitado. Acompañarase o acto administrativo de adhesión adoptado polo órgano competente.

3. A realización de actuacións concretas no marco das accións A37, S18 e S19 deberán solicitarse de forma expresa e caso por caso, para cada unha das actuacións concretas que necesiten realizar as entidades adheridas.

4. Deberá solicitarse, como mínimo, cunha antelación de quince días hábiles a data na que se interese a actuación. Por razóns organizativas non se atenderan aquelas peticións cun intervalo menor, agás situacións de emerxencia ou urxencia debidamente xustificadas, imposibles de prever con dita antelación.

### **5) Baixa voluntaria do programa por parte das entidades locais adheridas.**

As entidades locais poderán solicitar, en calquera momento, que a Deputación deixe de prestar o servizo que solicitaran seguindo o mesmo procedemento establecido para a súa solicitude. A petición aceptarase de forma automática sen prexuízo de efectuar as liquidacións dos prezos públicos e das compensacións polo custo da enerxía eléctrica e combustible que quedaran pendentes de aboar.

### **6) Vixencia e extinción do programa.**

Este programa estará vixente ata o 31 de decembro de 2020.

### **7) Natureza e réxime xurídico.**

Este programa ten natureza administrativa, correspondéndolle á xurisdición contencioso-administrativa a resolución das controversias sobre a súa validez, efectos e extinción.

Será obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense para xeral coñecemento.

### **Disposición final.**

1. Quedan sen efecto as Normas para a cooperación cos concellos en relación co servizo de augas e rede de sumidoiros (BOP de 28 de xullo de 1997 e a súa modificación BOP núm. 294 de 24 de decembro de 2002).

2. A partir da entrada en vigor deste programa quedan extinguidos os seguintes convenios:

- Convenio marco de regulación das condicións de prestación por esta Deputación Provincial ás entidades locais da provincia do servizo de asistencia técnica para realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo humano.
- Convenio de Cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Toén para a prestación de asistencia técnica no mantemento preventivo da EDAR de Alongos no exercicio 2012 e seguintes.
- Convenio de Cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Cortegada para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de lectura,

facturación e cobra da taxa por abastecemento domiciliario de auga potable no exercicio 2012 e seguintes.

- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica para limpeza de depósitos de auga e abastecemento durante os exercicios 2012 e seguintes.
- Convenio de cooperación coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica para a limpeza, baleirado e xestión de lodos de fosas sépticas de titularidade pública local durante os exercicios 2013 e seguintes.
- Convenio de cooperación co Concello de Carballeda de Valdeorras para a prestación de asistencia técnica para o mantemento e control do servizo municipal da abastecemento no núcleo de Sobradelo.
- Convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Muíños, para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de lectura, facturación e cobro da taxa por abastecemento domiciliario de auga potable no exercicio 2013.
- Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos e mancomunidades da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de control sanitario de augas de baño durante os exercicios 2015 e seguintes.
- Convenio marco a regulación das condicións de prestación pola Deputación Provincial ás entidades locais da provincia do servizo de asistencia técnica para a realización do protocolo de autocontrol de piscinas de titularidade das entidades locais, conforme ao previsto no artigo 11.5 do Real decreto 742/2013, do 27 de setembro, polo que se establecen os criterios técnico – sanitarios das piscinas.
- Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos e mancomunidades da provincia para o cumprimento das obrigas municipais en materia de augas destinadas ao consumo humano previstas no Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, durante os exercicios 2017 e seguintes.
- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de concesións demaniais de abastecemento de auga potable.

- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica para a explotación de estacións depuradoras de augas residuais de tipo biolóxico e biodiscos durante os exercicios 2015 e seguintes.
- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de autorizacións de vertidos de augas residuais urbanas municipais durante os exercicios 2015 e seguintes.
- Convenio marco de asistencia técnica aos municipios e demais entidades locais para o control e mantemento de depuradoras compactas.
- Convenio marco de asistencia técnica aos municipios e demais entidades locais para a xestión das instalacións de produción e distribución de augas de consumo humano.
- Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e as entidades da provincia para a prestación de asistencia técnica no relativo á xestión de abonados nos servizos municipais do ciclo urbano da auga.
- Convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos de Nogueira de Ramuín e O Pereiro de Aguiar para a prestación de asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta.

## ANEXO I

### RELACIÓN DAS ACCIÓNS QUE SE PRESTAN AO ABEIRO DO PRESENTE PROGRAMA ÁS ENTIDADES LOCAIS ADHERIDAS AOS EXTINTOS CONVENIOS OU PROGRAMAS DE XESTIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA AUGA.

#### AMOEIRO

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A23a Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora: sen visitas.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.

- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **ARNOIA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **AVIÓN**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.

- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A24a Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras:sen visitas:
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

## BALTAR

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.

- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **BANDE**

- A1 Análise completa .
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).

- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **BARBADÁS**

- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.

### **BEADE**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas:

### **BEARIZ**

- A1 Análise completa.

- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

## **BOBORÁS**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.

- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **A BOLA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.

S14 Mantemento EDAR compactas.

### **O BOLO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

### **CARBALLEDA DE AVIA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.

- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións de auga abastecemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

### **CARBALLEDA DE VALDEORRAS**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A24a Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadora: Sen visitas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes

### **CARTELLE**

- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.

- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas..
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **CASTRELO DE MIÑO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións de auga abastecemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela .
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **CASTRELO DO VAL**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.

- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións de auga abastecemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

## **CASTRO CALDELAS**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.

- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### CENLLE

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementoa.
- A24a Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras: sen visitas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

S13 Limpeza pozo EDAR compactas.

S14 Mantemento EDAR compactas.

### **CHANDREXA DE QUEIXA**

A1 Análise completa.

A4 Análise de billa.

A5 Análise de control de rede ou depósito.

A6 Análise de microcistinas.

A7 Análise de radioactividade - DIT.

A8 Análise de radioactividade - Radon.

A9 Análise de radionucleidos.

A10 Análise de trihalometanos.

A11 Análise de praguicidas.

A12 Análise parámetro complementario do da billa.

A13 Análise resto de parámetros.

A14 Asesoramento do persoal mantemento.

A18 Concesións demaniais para abastecementos.

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.

A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.

A37 Xestión SINAC e programación anual.

S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.

S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **COLES**

B1 Análise de lexionela.

B2 Análise de piscina climatizada.

B3 Análise de piscina non climatizada.

B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).

### **CONSORCIO DE OS PEARES**

S13 Limpeza pozo EDAR compactas.

S14 Mantemento EDAR compactas.

### **CORTEGADA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A25 Lectura de contadores.
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos (análise control e certificado limpeza).
- A28 Mantemento mensual por técnico especialista auga quente.
- A29 Memorias valoradas.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **CUALEDRO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **ENTRIMO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.

- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### ESGOS

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.

S14 Mantemento EDAR compactas.

### **GOMESENDE**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A25 Lectura contadores.
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósito.
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente.
- A29 Memorias valoradas.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

### **A GUDIÑA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.

- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

## O IRIXO

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **LAROUCO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).

### **LAZA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.

- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **LEIRO**

- A18 Concesións demaniais para abastecementos.

### **LOBEIRA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.

- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **LOBIOS**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.

### **MACEDA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.

- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións de auga abastecemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

#### **MANZANEDA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.

- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S9 Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos 2 visitas mensuais
- S7 Control de alarmas.
- S16 Xestión residuos: xestión e transporte lodos EDAR.

### **MASIDE**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

## MELÓN

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións de auga abastecemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

## MERCA, A

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.

- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A23a Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora: sen visitas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S9b Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos: 2 visitas mensuais
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

#### A MEZQUITA

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.

- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **MONTEDERRAMO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **MONTERREI**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.

- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A24e Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras: 12 visitas anuais.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

## MUIÑOS

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.

- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A25 Lectura contadores.
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos (análise control e certificado limpeza depósitos).
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente.
- A29 Memorias valoradas.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S9d Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos: 4 visitas mensuais
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

#### **NOGUEIRA DE RAMUÍN**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.

- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

## OÍMBRA

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **PADERNE DE ALLARIZ**

- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- B1 Análise de lexionela .
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **PADERNE DE ALLARÍZ**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

### **PADRENDA**

- A1 Análise completa.

- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetro.s
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

#### **PARADA DO SIL**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos .
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.

- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### O PEREIRO DE AGUAR

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas .
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.

S14 Mantemento EDAR compactas.

### **A PEROXA**

S12 Limpeza de fosas sépticas.

S13 Limpeza pozo EDAR compactas.

S14 Mantemento EDAR compactas.

### **PETÍN**

A1 Análise completa.

A4 Análise de billa.

A5 Análise de control de rede ou depósito.

A6 Análise de microcistinas.

A7 Análise de radioactividade - DIT.

A8 Análise de radioactividade - Radon.

A9 Análise de radionucleidos.

A10 Análise de trihalometanos.

A11 Análise de praguicidas.

A12 Análise parámetro complementario do da billa.

A13 Análise resto de parámetros.

A14 Asesoramento do persoal mantemento.

A18 Concesións demaniais para abastecementos.

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.

A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.

A37 Xestión SINAC e programación anual.

### **PIÑOR**

A1 Análise completa.

A4 Análise de billa.

A5 Análise de control de rede ou depósito.

A6 Análise de microcistinas.

A7 Análise de radioactividade - DIT.

A8 Análise de radioactividade - Radon.

- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalente.s
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

#### **POBRA DE TRIVES**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A23a Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora: sen visitas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

S9b Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos: 2 visitas mensuais.

S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **PONTEDEVA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros .
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **PORQUEIRA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.

- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A24c Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras: 4 visitas anuais
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **PUNXÍN**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

### **QUINTELA DE LEIRADO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.

- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.

#### **RAIRIZ DE VEIGA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada co
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **RAMIRÁS**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

## RIÓS

- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

## A RÚA

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

## RUBIÁ

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.

- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

#### **SAN AMARO**

- S12 Limpeza de fosas sépticas.

#### **SAN CRISTOVO DE CEA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### **SAN XOÁN DE RÍO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións de auga abastecemento.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **SANDIÁS**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.

- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A23c Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora : 4 visitas anuais.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### SARREAUS

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).

#### **TABOADELA**

- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

#### **A TEIXEIRA**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

## TOÉN

- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S9d Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos: 4 visitas anuais.
- S8c Control de estacións de bombeo de auga residuais: 4 visitas mensuais.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

## TRASMIRAS

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexiónela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

## A VEIGA

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).

## VEREA

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.

- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A24d Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras: 6 visitas anuais.
- A25 Lectura contadores.
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente.
- A29 Memorias valoradas.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

### **VERÍN**

- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas:.

### **VIANA DO BOLO**

- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

S12 Limpeza de fosas sépticas.

### VILAMARÍN

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S9b Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos: 2 visitas mensuais.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.

- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A23a Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora: sen visitas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.

#### **VILAR DE BARRIO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.

- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

#### **VILAR DE SANTOS**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.

- S12 Limpeza de fosas sépticas.
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### VILARDEVÓS

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- B1 Análise de lexionela.
- B2 Análise de piscina climatizada.
- B3 Análise de piscina non climatizada.
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas.
- B5 Protocolo de piscina aire libre.
- B6 Protocolo de piscina cuberta.
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE).
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas.
- S14 Mantemento EDAR compactas.

### VILARIÑO DE CONSO

- A1 Análise completa.

- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.
- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A18 Concesións demaniais para abastecementos.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

#### **XINZO DE LIMIA**

- A18 Concesións de auga abastecemento.

#### **XUNQUEIRA DE AMBÍA**

- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.

#### **XUNQUEIRA DE ESPADANEDO**

- A1 Análise completa.
- A4 Análise de billa.
- A5 Análise de control de rede ou depósito.
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - Radon.
- A9 Análise de radionucleidos.

- A10 Análise de trihalometanos.
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro complementario do da billa.
- A13 Análise resto de parámetros.
- A14 Asesoramento do persoal mantemento.
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo.
- A37 Xestión SINAC e programación anual.
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes.
- S12 Limpeza de fosas sépticas.

## ANEXO II

### RELACIÓN DAS ENTIDADES LOCAIS ADHERIDAS AOS EXTINTOS CONVENIOS OU PROGRAMAS DE XESTIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA AUGA.

- Convenio marco de regulación das condicións de prestación por esta deputación provincial ás entidades locais da provincia do servizo de asistencia técnica para realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo humano:
  - Concellos adheridos: Avión, Baltar, Bande, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Cualedro, Entrimo, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Manzaneda, Maside, Melón, A Merca, Montederramo, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Petín, Piñor, Pobra de Trives, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, A Rúa, Rubiá, San Cristovo de Cea, Sarreaus, A Teixeira, Trasmiras, A Veiga, Vereá, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadañedo.
  - Accións do programa: A34 e A31.
- Convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e o concello de Toén para a prestación de asistencia técnica no mantemento preventivo da EDAR de Alongos no exercicio 2012 e seguintes:
  - Concello adherido: Toén.
  - Acción do programa: S9.
- Programa de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Toén, para a prestación de asistencia técnica para a xestión do bombeo de auga residual en Puga:
  - Concello adherido: Toén.
  - Acción do programa: S8c.

- Convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e o concello de Cortegada para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de lectura, facturación e cobro da taxa por abastecemento domiciliario de auga potable no exercicio 2013 e seguintes:
  - Concello adherido: Cortegada.
  - Accións do programa: A15, A25, A33 e A35.
- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica para limpeza de depósitos de auga e abastecemento durante os exercicios 2012 e seguintes:
  - Concellos adheridos: Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cualedro, A Merca, Paderne de Allariz, Parada do Sil, Trasmiras e Vilamartín de Valdeorras.
  - Acción do programa: A26.
- Convenio marco de cooperación coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica para a limpeza, baleirado e xestión de lodos de fosas sépticas de titularidade pública local durante os exercicios 2013 e seguintes:
  - Concellos adheridos: Amoeiro, Avión, Bande, Boborás, A Bola, Cartelle, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Cualedro, Esgos, O Irixo, Laza, Lobeira, Maside, Melón, A Merca, Montederramo, Monterrei, Muíños, Paderne de Allariz, Parada do Sil, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Piñor, Pobra de Trives, Pontedeva, Porqueira, Rairiz de Veiga, Ramirás, San Amaro, San Xoán de Río, Sandiás, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, Vereá, Viana do Bolo, Vilamarín, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadañedo.
  - Acción do programa: S12.
- Convenio de cooperación co concello de Carballeda de Valdeorras para a prestación de asistencia técnica para o mantemento e control do servizo municipal de abastecemento no núcleo de Sobradelo:
  - Concello adherido: Carballeda de Valdeorras.
  - Acción do programa: A24a.
- Convenio de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Muíños, para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de lectura,

facturación e cobro da taxa por abastecemento domiciliario de auga potable no exercicio 2013:

- Concello adherido: Muíños.
- Accións do programa: A24, A25, A26 e A29.
- Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos e mancomunidades da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de control sanitario de augas de baño durante os exercicios 2015 e seguintes:
  - Concellos adheridos: Amoeiro, Avión, Bande, Barbadás, A Bola, Cartelle, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cenlle, Coles, Cortegada, Esgos, A Gudiña, Larouco, Laza, Manzaneda, Maside, A Merca, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Oímbra, Paderne de Allariz, Padrenda, O Pereiro de Aguiar, Rairiz de Veiga, Rubiá, San Cristovo de Cea, Sarreaus, Trasmiras, A Veiga, Vereá, Vilamarín, Vilar de Barrio e Vilardevós.
  - Accións do programa: B1, B2, B3 e B7.
- Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e as entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de realización do protocolo de autocontrol de piscinas:
  - Concellos adheridos: Amoeiro, Avión, Bande, Barbadás, A Bola, Castrelo do Val, A Gudiña, Lobios, A Mezquita, Oímbra, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, San Cristovo de Cea, Vereá, Vilar de Barrio, Vilar de Santos e Vilardevós.
  - Accións do programa: B4, B5 e B6.
- Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos e mancomunidades da provincia para o cumprimento das obrigas municipais en materia de augas destinadas ao consumo humano previstas no real decreto 140/2003:
  - Concellos adheridos: Amoeiro, Arnoia, Avión, Baltar, Bande, Beade, Beariz, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Esgos, Gomesende, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, A Merca, A Mezquita, Montederramo, Muíños, Nogueira de Ramuín, Oímbra,

Paderne de Allariz, Padrenda, Parada do Sil, O Pereiro de Aguiar, Petín, Piñor, Pobra de Trives, Pontedeva, Porqueira, Puxín, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, Ramirás, A Rúa, Rubiá, San Cristovo de Cea, San Xoán de Río, Sandiás, Sarreaus, A Teixeira, Trasmiras, A Veiga, Vereá, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilariño de Conso e Xunqueira de Espadañedo.

- Accións do programa: A1, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 e A37.
- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de concesións demaniais de abastecemento de auga potable:
  - Concellos adheridos: Avión, Bande, Beariz, A Bola, O Bolo, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, Castrelo de Miño, Castrelo do Val, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Cualedro, Esgos, A Gudiña, Laza, Leiro, Lobios, Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, A Merca, Montederramo, Monterrei, Muíños, Oímbra, Paderne de Allariz, Parada do Sil, Petín, Pontedeva, Rairiz de Veiga, Ramirás, Rubiá, San Xoán de Río, Taboadela, A Teixeira, A Veiga, Vereá, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilariño de Conso e Xinzo de Limia.
  - Acción do programa: A18.
- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica para a explotación de estacións depuradoras de augas residuais de tipo biolóxico e biodiscos durante os exercicios 2015 e seguintes:
  - Concellos adheridos: Manzaneda, A Merca, Muíños, Pobra de Trives e Vilamarín.
  - Acción do programa: S9.
- Convenio marco de colaboración coas entidades locais da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de autorizacións de vertidos de augas residuais urbanas municipais durante os exercicios 2015 e seguintes:
  - Concellos adheridos: Amoeiro, Avión, Baltar, Bande, Beariz, A Bola, Carballeda de Valdeorras, Cartelle, Castrelo do Val, Cenlle, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Cualedro, Entrimo, Esgos, Lobeira, Manzaneda, A Merca,

Montederramo, Monterrei, Muíños, Nogueira de Ramuín, Paderne de Allariz, Parada do Sil, O Pereiro de Aguiar, Piñor, Pobra de Trives, Punxín, Rairiz de Veiga, Rubiá, San Xoán de Río, Sandiás, Taboadela, Toén, Trasmiras, Vereá, Viana do Bolo, Vilamarín, Vilar de Bario, Xunqueira de Ambía e Xunqueira de Espadañedo.

- Accións do programa: S5 e S6.
- Convenio marco de asistencia técnica aos municipios e demais entidades locais para o control e mantemento de depuradoras compactas:
  - Entidades locais adheridas: Concellos de Amoeiro, Arnoia, Baltar, Beade, Beariz, A Bola, Cartelle, Cenlle, Entrimo, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Maceda, A Merca, A Mezquita, Oímbra, Paderne de Allariz, Padrenda, Peares, O Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Pontedeva, Porqueira, Ramirás, Riós, San Cristovo de Cea, A Teixeira, Trasmiras, Verín, Vilamarín, Vilar de Santos, Vilardevós e Consorcio de Os Peares.
  - Accións do programa: S13 e S14.
- Convenio marco de asistencia técnica aos municipios e demais entidades locais para a xestión das instalacións de produción e distribución de augas de consumo humano:
  - Concellos adheridos: Amoeiro, Avión, Cenlle, A Merca, Monterrei, Pobra de Trives, Porqueira, Sandiás, Vereá e Vilamartín de Valdeorras.
  - Accións do programa: A23 e A24.
- Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e as entidades da provincia para a prestación de asistencia técnica no relativo á xestión de abonados nos servizos municipais do ciclo urbano da auga:
  - Concellos adheridos: Gomesende e Vereá.
  - Accións do programa: A15, A25, A30, A33, A35 e S17.
- Programa de asistencia ao Consorcio de Augas de Valdeorras para a xestión dos servizos municipais do ciclo urbano da auga, delegados no consorcio para o exercicio 2019.
  - Entidade local adherida: Consorcio de augas de Valdeorras.
  - Accións do programa: Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo de auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras.

- Programa de cooperación entre a Deputación Provincial de Ourense e os concellos de Nogueira de Ramuín e O Pereiro de Aguiar, para a prestación de asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta.
  - Concellos adheridos: Nogueira de Ramuín e O Pereiro de Aguiar.
  - Acción do programa: Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta.

2º) Someter a información pública, por prazo de dez días hábiles, o presente acordo de aprobación inicial, mediante anuncio na sede electrónica da Deputación Provincial e no Boletín Oficial da Provincia. As reclamacións ou alegacións que se formulen no dito prazo serán resoltas polo Pleno da Corporación. No caso de non formularse alegacións, o acordo de aprobación inicial entenderase automaticamente elevado a definitivo, procedéndose á súa publicación, sen prexuízo da súa inmediata entrada en vigor.

**3º.- ROGOS E PREGUNTAS.-** A presidenta da comisión entrega por escrito a resposta a preguntas pendentes da anterior comisión, formuladas polo Grupo Socialista e das que lles fai entrega a todos os grupos.

E, ás 18.30 horas, dáse por finalizada a reunión, redactándose a presente acta que se asinará electronicamente. Dou fe.