

COMISIÓN INFORMATIVA DE TERMALISMO, TURISMO E MEDIO AMBIENTE
ACTA da mencionada comisión informativa, correspondente ao día **19 de novembro de 2020**

Ás 17.45 horas do día 19 de novembro de 2020, reúnese a Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente, a través do sistema de videoconferencia (no enlace: <https://call.lifesizecloud.com/6339715>) coa asistencia dos seguintes deputados e deputadas:

Presidenta: D.^a Ana María Villarino Pardo

Deputados/as do Grupo Popular:

D. César Manuel Fernández Gil

D.^a Consuelo Vispo Seara

D. Álvaro José Fernández López

D.^a Ana Patricia Torres Madureira

Deputados/as do Grupo Socialista:

D.^a Susana Rodríguez Estévez

D. Álvaro Vila Araújo

D.^a Margarita Pérez Fernández

Deputado de Democracia Ourensana: D. Armando Ojea Bouzo

Deputado non adscrito: D. José Miguel Caride Domínguez

Deputado do BNG: D. Bernardo Varela López

Secretario: D. Adamantino Barreiro García

Interventor: D. José Mosquera Casero

Non asiste, escusando a súa asistencia, a **deputada de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía:** D.^a Montserrat Lama Nóvoa

Seguidamente, iniciouse o tratamento dos asuntos incluídos na orde do día, do xeito que se reflicte a continuación:

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á

ORDINARIA DO DÍA 22 DE OUTUBRO DE 2020.-

Pola Secretaría Xeral deuse traslado do borrador da acta anterior, correspondente á ordinaria do día 22 de outubro de 2020.

Non se producen intervencións e por maioría absoluta (abstención de don Armando Ojea Bouzo por non ter asistido á dita sesión) a comisión adopta o seguinte acordo:

Aprobar a acta da sesión ordinaria da Comisión Informativa de Termalismo, Turismo e Medio Ambiente do día 22 de outubro de 2020, conforme co borrador elaborado pola Secretaría Xeral.

2º.- APROBACIÓN INICIAL DO PROGRAMA DE ASISTENCIA A ENTIDADES LOCAIS PARA A XESTIÓN DE SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA AUGA PARA O EXERCICIO 2021.-

A **presidenta da comisión** cédelle a palabra a don Javier Bobe Vázquez (director da Área de Medio Ambiente) para que expoña o contido da proposta.

D. Javier Bobe Vázquez explica o contido da proposta e os seus aspectos técnicos, entre os que se inclúe os programas, a limpeza das EDAR, así como outras novidades técnicas. Destaca que dende o ano 1997 se veñen facendo servizos de cooperación no ciclo da auga. Fixéronse convenios específicos ou acordos marco para adherirse. A partir de 2019 se utilizou a figura do programa, que non supuxo un cambio, só a figura xurídica coa que se presta o servizo nas accións de abastecemento e augas de baño. Destaca que o único convenio non incorporado era o de eficiencia enerxética na depuración das augas, que finaliza agora. Nas accións de saneamento hai que revisar a maquinaria, sondas de oxíxeno e os soprantes agora de menor potencia e máis eficientes enerxeticamente. Tamén se incorpora a asistencia a facturación e cobro. Respecto a Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramuín, o prezo é igual que no ano 2020. O consorcio de Valdeorras presta servizo de saneamento a nove concellos. Só se incrementa a xestión de lodos. Tamén varía o custo de abastecemento no Barco de Valdeorras. Fai referencia tamén á situación dos contadores que deben ser máis eficientes, e débense renovar en 2025, debendo prever o custo que supón a substitución.

A presidenta da comisión agradécelle a don Javier Bobe as súas explicacións.

D. Bernardo Varela López, do BNG, pregunta se o cambio de contadores é responsabilidade dos concellos ou da concesionaria.

D. Javier Bobe Vázquez di que o contador é propiedade do abonado e polo tanto debe ser este, pero moitos concellos teñen establecida unha taxa de conservación de contadores. Se existe esta taxa debe ser o concello ou a concesionaria quen o substitúa.

D. Armando Ojea Bouzo, de Democracia Ourensana, pregunta que ocorre o abonado se nega a cambiar o contador.

D. Javier Bobe Vázquez di que non é xurídico pero cre que se podería adoptar medidas, incluso o corte do servizo.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5) e do deputado non adscrito, e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de DO (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente o Programa de asistencia ás entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2021, co seguinte contido:

1) Obxecto.

1. Constitúe o obxecto deste programa a regulación das condicións para a prestación ás entidades locais da provincia de Ourense da asistencia técnica, xurídica e administrativa para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga durante o exercicio 2021.
2. Este programa adóptase no exercicio da competencia provincial para prestarlles asistencia e cooperación aos concellos e demais entidades locais en materia de servizos municipais prevista no artigo 36.1.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, tendo en conta as competencias de xestión dos servizos públicos de abastecemento domiciliario de auga potable, evacuación e depuración de augas residuais da totalidade dos municipios da provincia.

2) Condicións da prestación do servizo.

A Deputación Provincial de Ourense prestaralle ás entidades locais da provincia de Ourense as seguintes asistencias técnicas:

A. Con carácter xeral a calquera entidade local que o solicite:

a. Abastecemento

- A 1. Análise completa: Recollida de mostras, análise completo e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.

- A 2. Análise para captación de auga para o consumo humano en municipios de < 50 habitantes: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 3. Análise para captación de auga para o consumo humano en municipios de > 50 habitantes: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 4. Análise de auga na billa: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 5. Análise de control de rede ou depósito: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 6. Análise de microcistinas: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 7. Análise de radioactividade - DIT: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 8. Análise de radioactividade – Radon: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 9. Análise de radionucleidos: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 10. Análise de trihalometanos: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 11. Análise de praguicidas: Recollida de mostras, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 12. Análise de parámetros complementarios do da billa segundo o tipo de tubeira, rede ou depósito: Recollida de mostras, análise completo e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.

- A 13. Análise de parámetros non recollidos nas accións A1 a A12: Recollida de mostrás, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 14. Asesoramento do persoal de mantemento das instalacións destinadas a augas de consumo humano: asesoramento técnico - administrativo ao persoal de mantemento das entidades locais para a correcta realización das tarefas de mantemento e operatividade nas instalacións destinadas a augas de consumo.
- A 15. Asistencia para a facturación e cobro e xestión comercial do ciclo hidráulico.
- A 16. Sinalización de instalacións: carteis para fontes sen control sanitario.
- A 17. Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito e ETAP.
- A 18. Concesións demaniais para abastecementos de auga potable: xestión e elaboración da documentación necesaria a fin de obter o permiso do correspondente organismo de cunca (toma de datos, elaboración de planos, elaboración da memoria, formularios e impresión de documentos).
- A 19. Realización da análise contraditoria de analítica de auga na billa: Recollida de mostrás, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 20. Realización da análise contraditoria de analítica de control de auga: Recollida de mostrás, análise e realización de informe sobre os resultados obtidos a fin de cumprir as obrigas recollidas no RD 140/2003.
- A 21. Control de alarmas: Recepción e xestión do sistema de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto e traslado da información ao persoal designado polas entidades locais.
- A 22. Cortes e restablecementos do subministro do servizo.
- A 23. Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora: Supervisión, control e mantemento preventivo do funcionamento deste tipo de instalacións: pautas de funcionamento, dosificación dos produtos e proceso que deberá adoptar o persoal das entidades locais que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento. A asistencia técnica pode consistir:
- a. Sen visitas: Comprende as seguintes prestacións:

- i. Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento e a ETAP, coas súas características técnicas e actualización dos protocolos de abastecemento (sempre e cando, o protocolo fose o realizado pola concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente).
 - ii. Realización dun plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos. Inclúe o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo, tanto das zonas de abastecemento como da ETAP.
 - iii. Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento e ETAP por parte da autoridade sanitaria. Inclúe a elaboración dun informe no que se recollan os aspectos que, de ser o caso, deban ser corrixidos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.
 - iv. Asistencia para resolver as incidencias que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que para a resolución do problema sexa necesario substituír un equipo, reparalo ou adquirir novos materiais/accesorios, realizarase, unicamente, unha valoración económica.
- b. Con visitas periódicas. Comprende a realización das prestacións anteriores e, ademais:
- i. Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos, ...).
 - ii. Entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos cumprimentados no mes anterior.
 - iii. Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).
 - iv. Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución e control da dosificación de reactivos do proceso, tales como, hipoclorito sódico, policloruro de aluminio, etc.

- v. Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custes enerxéticos, de mantemento ou de calidade de auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, substitución de area nos filtros, etc., previa aceptación por parte da entidade local.

A 24. Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadora: Supervisión, control e mantemento preventivo do funcionamento dos sistemas de abastecemento de auga destinada ao consumo humano: pautas de funcionamento, dosificación dos produtos e proceso que deberá adoptar o persoal das entidades locais que realiza as tarefas diarias no servizo de abastecemento. A asistencia técnica pode consistir:

- a. Sen visitas: Comprende as seguintes prestacións:
 - i. Realización do inventario dos elementos que compoñen as zonas de abastecemento coas súas características técnicas e actualización dos protocolos de abastecemento (sempre e cando, o protocolo fose o realizado pola concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente).
 - ii. Realización de un plan de xestión e mantemento preventivo e control de datos, definindo o listado de tarefas que deberá realizar o persoal encargado do servizo.
 - iii. Realización dunha avaliación previa ás visitas de inspección da zona de abastecemento por parte da autoridade sanitaria. Inclúe a elaboración dun informe no que se recollan os aspectos que, de ser o caso, deban ser corrixidos ou mellorados para o cumprimento rigoroso dos criterios establecidos pola autoridade sanitaria.
 - iv. Asistencia para resolver as incidencias que se ocasionen no servizo (non se inclúen as avarías na rede de abastecemento). No caso de que para a resolución do problema sexa necesario substituír un equipo, reparalo ou adquirir novos materiais/accesorios, realizarase, unicamente, unha valoración económica.
- b. Con visitas periódicas. Comprende a realización das prestacións anteriores e, ademais:

- i. Toma de datos dos equipos (horas de funcionamento, comprobación do estado de funcionamento, consumos eléctricos, ...).
 - ii. Entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos cumprimentados do mes anterior.
 - iii. Análises de parámetros organolépticos “in situ” (cloro, cloro combinado, turbidez, pH, olor e cor).
 - iv. Control da dosificación de cloro nos depósitos de distribución.
 - v. Realización das propostas de mellora, orientadas a unha redución de custes enerxéticos, de mantemento ou de calidade da auga que poidan ser implantados, tales como, automatización da dosificación de cloro, automatización dos bombeos, sistemas de alarmas, etc., previa aceptación por parte da entidade local.
- A 25. Lectura dos contadores.
- A 26. Limpeza e desinfección de depósitos. Inclúense os análise de control e certificado de limpeza depósitos.
- A 27. Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS (incluída a rede de distribución e puntos terminais e dúas análises de detección de lexionela) e auga quente sanitaria.
- A 28. Mantemento mensual por técnico especializado das instalacións de auga quente sanitaria: traballos de limpeza e desinfección.
- A 29. Realización das memorias e informes técnicos valorados do servizo de abastecemento.
- A 30. Realización material do Padrón de abastecemento.
- A 31. Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX), incluíndo todos os abastecementos aos que resulte de aplicación o RD 140/2003 e posteriores modificacións lexislativas.
- A 32. Plans de emerxencia de seca: realización dos plans de emerxencia ante períodos de seca das entidade locais segundo os criterios sinalados pola xunta de Galicia. Instrumento básico de planificación para xestionar os posibles episodios de seca e así garantir o abastecemento á poboación e o fomento do emprego eficiente dos recursos hídricos.
- A 33. Precintado dos contadores (coa lectura de contadores).

- A 34. Modificación do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX).
- A 35. Realización das inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico.
- A 36. Xestión do Sistema de información nacional de augas de consumo (SINAC) e programación anual: Realización do calendario analítico anual así como a supervisión, asesoramento e carga de boletíns analíticos na plataforma SINAC.
- A 37. Auscultación e detección de fugas no servizo de abastecemento.
- b. Saneamento
- S 1. Análise da auga residual en poboacións maiores a 250 habitantes equivalentes, nos efluentes de entrada e saída do sistema de depuración.
- S 2. Análise da auga residual en poboacións menores a 250 habitantes equivalentes, nos efluentes de entrada e saída do sistema de depuración.
- S 3. Análise de comprobación por entidade colaboradora da administración (ECA).
- S 4. Análise de permiso de vertedura para organismo de cunca.
- S 5. Autorización de vertido ás poboacións de máis de 250 habitantes equivalentes.
- S 6. Autorización de vertido ás poboacións de menos de 250 habitantes equivalentes .
- S 7. Control de alarmas: recepción e xestión do sistema de aviso de alarmas ante un funcionamento incorrecto e traslado da información ao persoal designado polas entidades locais.
- S 8. Control de estacións de bombeo de auga residuais: mantemento preventivo de estacións de bombeo de augas residuais. Inclúese o control do sistema de alarmas, se dispón, e rexistro dos datos técnicos de funcionamento.
- S 9. Explotación das EDAR's biolóxicas e de biodiscos: garantir un correcto estado de funcionamento das instalacións, mediante visitas técnicas periódicas, nas que se establecerán claramente as pautas de funcionamento que deberán adoptar o persoal que realice as tarefas diarias de seguimento da depuradora. Inclúe:
- a. Xestión técnica anual:
- i. Control analítico: Realizárase unha toma de mostras mensual.

- ii. Seguridade e Saúde: Realización dunha avaliación inicial de riscos laborais.
- iii. Formación: Realizarase a formación dos traballadores en mantemento de depuradora.
- b. Xestión Técnica Periódica:
 - i. Toma de datos dos equipos e entrega dos partes de control de mantemento e datos e recollida dos partes do mes anterior.
 - ii. Análise de parámetros in situ.
 - iii. Control da xestión de lodos.
 - iv. Realización de propostas de mellora.
 - v. Xestión Técnica Operativa.
 - vi. Xestión de lodos.
 - vii. Xestión de alarmas
- S 10. Informe do permiso de vertedura: elaboración do informe de permiso de vertedura á rede de sumidoiros para empresas suxeitas ao permiso de vertedura.
- S 11. Informe ECA. Tramitación do informe técnico elaborado por Entidade Colaboradora coa Administración (ECA). Informe necesario para solicitar o permiso de vertedura ante o organismo de cunca que corresponda, modificacións do existente, etc.
- S 12. Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión dos lodos.
- S 13. Limpeza de pozos das EDAR's compactas: limpeza e tratamento dos lodos resultantes dos pozos de entrada nas depuradoras compactas.
- S 14. Mantemento das EDAR's compactas de aireación prolongada: Mantemento preventivo e correctivo das depuradoras compactas realizando un seguimento continuo do seu funcionamento e asegurando a normalidade na prestación do servizo de depuración de augas residuais. O servizo non incluírá o mantemento da rede de sumidoiros conectada á depuradora, nin a subministración de enerxía eléctrica. Consistirá na realización de dúas visitas mensuais periódicas á planta por persoal técnico especializado, na que se realizarán as seguintes tarefas:
 - a. Toma de datos dos equipos.
 - b. Check-list do estado xeral da planta.
 - c. Limpeza da reixa do pozo.

- d. Mantemento preventivo dos equipos. Farase o mantemento correctivo se estivera algún equipo avariado.
 - e. Seguimento do funcionamento da depuradora compacta: Realizarase unha análise de entrada e de saída en cada trimestre natural, que permitirá establecer o rendemento funcional da depuradora, identificando deste xeito os potenciais problemas de funcionamento e as súas alternativas de solución.
 - f. Análise por entidade colaboradora, no caso de ser necesario, a fin de cumprir coa autorización de vertido correspondente a cada instalación. Analizaranse os parámetros que se indiquen na correspondente autorización de vertido.
- S 15. Memorias e informes: elaboración de memorias e informes técnicos valorados de melloras no saneamento e sistemas de depuración.
- S 16. Xestión de residuos: transporte e xestión dos lodos das EDAR's.
- S 17. Padrón de saneamento: realización do Padrón de saneamento.
- S 18. Desatasco e limpeza da rede de sumidoiros municipais.
- S 19. Inspección por cámara de televisión dos tubos do servizo de saneamento.
- S 20. Revisión EDAR compacta de aireación prolongada (inclúe o desmontase da planta, apertura de tapas superiores, extracción de filtros lamelares, retirada de lodos do reactor biolóxico e filtro mediante camión CIS, limpeza con auga das cámaras interiores, colocación dos filtros e posta en servizo da planta).
- S 21. Instalación de sonda de osíxeno en EDAR compactas de aireación prolongada.
- S 22. Instalación de soplante 4kw en EDAR compacta de aireación prolongada.
- S 23. Redución da soplante en EDAR compacta de aireación prolongada.
- c. Augas de baño:
- B 1. Análise de lexionela incluíndo a recollida de mostras.
- B 2. Análise das augas das piscinas climatizadas: análise e recollida de toma de mostras de auga e a realización de dúas análises de lexionela.
- B 3. Análise das augas das piscinas non climatizada: análise e recollida de toma de mostras de auga.
- B 4. Actualización do protocolo de autocontrol das piscinas.
- B 5. Realización do protocolo de piscinas ao aire libre de vaso descuberto de uso discontinuas e non climatizadas.

- B 6. Realización do protocolo de piscinas de vaso cuberto de uso descontinuas e non climatizadas.
- B 7. Asesoramento para a recollida dos datos relativos á redacción do informe anual do sistema de información sobre piscinas (SILOE), emisión do informe e envío ao Ministerio de Sanidade.
- B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:
- a. Asistencia técnica para a xestión do seu funcionamento ordinario, realización do mantemento e das análíticas legalmente esixibles así como o mantemento correctivo e reposición dos equipos.
 - b. Subministro da enerxía eléctrica.
- C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo da auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:
1. Servizo de abastecemento de auga potable:
- a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP's e depósitos) e da rede de distribución.
 - b. Mantemento correctivo dos sistemas de almacenamento e regulación de auga potable (ETAP's e depósitos) e da rede de distribución.
 - c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de abastecemento.
 - d. Realización de controis analíticos de calidade da auga abastecida e asistencia para o cumprimento das obrigas derivadas do RD 140/2003.
 - e. Asistencia para a lectura de contadores, elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material de facturación das taxas de abastecemento e do canón da auga.
 - f. Limpeza ordinaria de depósitos.
 - g. Formación continua do persoal do Consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.
 - h. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

- i. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as infraestruturas do servizo así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.

2. Servizo da rede de sumidoiros:

- a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.
- b. Mantemento preventivo dos elementos constitutivos de manobra, control e protección e da rede de sumidoiros.
- c. Supervisión e asistencia técnica para a execución de acometidas de sumidoiros.
- d. Asistencia para a elaboración de padróns de contribuíntes e preparación material de facturación das taxas de sumidoiros.
- e. Formación continua do persoal do Consorcio e asistencia en materia de prevención de riscos laborais.
- f. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados cos servizos, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.
- g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para as infraestruturas do servizo así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.

3. Servizo de depuración:

- a. Programación e supervisión técnica do mantemento preventivo das infraestruturas de depuración de augas residuais (incluíndo a supervisión e asistencia técnica e a subministración dos repostos que sexan necesarios).
- b. Programación e supervisión técnica dos traballos de baleirado e limpeza das fosas sépticas existentes nos municipios da comarca e traslado dos lodos a unha planta de tratamento.
- c. Xestión de lodos en infraestruturas de depuración non dependentes do Consorcio de Augas, no caso de ser necesaria.
- d. Asistencia xurídica para a elaboración de ordenanzas e xestión dos expedientes relacionados co servizo, incluída a elaboración de ordenanzas fiscais e dos informes xurídicos e económicos precisos.

- e. Formación continua do persoal do Consorcio e asistencia técnica na prevención de riscos laborais do persoal do Consorcio.
- f. Realización dos controis analíticos esixidos pola lexislación vixente na auga tratada nas infraestruturas de depuración.
- g. Xestión da contratación e facturación dos distintos conceptos relativos á subministración de enerxía eléctrica para os distintos elementos que integran o servizo así como o combustible conforme o realmente consumido e soportado pola Deputación.

A Deputación Provincial de Ourense realizará o servizo de asistencia técnica por xestión indirecta a través da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria do servizo provincial de asistencia e cooperación coas entidades locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente. A compra de enerxía eléctrica e combustible realizarao por xestión directa, que serán obxecto de repercusión ás entidades locais nos termos previstos na cláusula 3ª.1.C

A prestación das asistencias técnicas pola Deputación non prexulga nin altera a competencia das entidades locais para a adopción de todos os actos administrativos que esixa a xestión do servizo, nin altera tampouco o modo de xestión, que continuará a ser a xestión directa pola propia entidade local ata que este réxime de prestación non sexa modificado por eles. En consecuencia, a xestión do servizo continuará sendo de titularidade municipal para todos os efectos, limitándose a Deputación Provincial a prestarlle asistencia ás mencionadas entidades locais, nos termos recollidos nesta cláusula.

3) Retribucións económicas.

1. En consideración polo servizo prestado, agás a subministración de enerxía eléctrica e combustible, a concesionaria da Deputación Provincial percibirá os seguintes prezos públicos:

A) Con carácter xeral a calquera entidade local que o solicite:

a. Abastecemento

- A 1. Análise completa:459,25 €
- A 2. Análise por captación de auga para o consumo humano en municipios de < 50 habitantes:200,00 €
- A 3. Análise por captación de auga para o consumo humano en municipios de > 50 habitantes:459,25 €

A 4.	Análise de auga na billa:	35,00 €
A 5.	Análise de control de rede ou depósito:	48,00 €
A 6.	Análise de microcistinas:	60,00 €
A 7.	Análise de radioactividade - DIT:	120,24 €
A 8.	Análise de radioactividade – Radon:	58,45 €
A 9.	Análise de radionucleidos:	888,58 €
A 10.	Análise de trihalometanos:	45,60 €
A 11.	Análise de praguicidas:	55,00 €
A 12.	Análise de parámetros complementarios do da billa:	18,00 €
A 13.	Análise de parámetros non recollidos nas accións A1 a A12 ...	45,00 €
A 14.	Asesoramento do persoal de mantemento:	100,00 €
A 15.	Asistencia para a facturación e cobro e xestión comercial do ciclo hidráulico 0,82 €/abonado	
A 16.	Sinalización de instalacións sen control sanitario:	20,00 €
A 17.	Sinalización de instalacións: carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito e ETAP:	30,00 €
A 18.	Concesións demaniais para abastecementos	500,00 €
A 19.	Realización da contra analítica na billa:	35,00 €
A 20.	Realización da contra analítica de control de auga	48,00 €
A 21.	Control de alarmas:	2066,12 €
A 22.	Cortes e restablecementos do subministro do servizo:	15 €/abonado
A 23.	Explotación de servizos de abastecemento con potabilizadora:	
A.23.a	Sen visita	1652,89 €
A.23.b	2 visitas anuais	2892,56 €
A.23.c	4 visitas anuais	4132,23 €
A.23.d	6 visitas anuais	6611,57 €
A.23.e	12 visitas anuais	9917,36 €
A 24.	Explotación de servizos de abastecemento sen potabilizadora:	
A 24 a.	Sen visita	826,45 €
A 24 b.	2 visitas anuais	2066,12 €
A 24 c.	4 visitas anuais	3140,50 €
A 24 d.	6 visitas anuais	4297,52 €

A 24 e.	12 visitas anuais	8595,04 €
A 25.	Lectura dos contadores:	1,47 €/abonado
A 26.	Limpeza e desinfección de depósitos (incluíndo o análise de control e o certificado de limpeza dos depósitos):	
A 26 a.	Depósitos menos de 100 m ³	550,00 €
A 26 b.	Depósitos de entre 100 m ³ e 500 m ³	700,00 €
A 26 c.	Depósitos de máis de 500 m ³	900,00 €
A 27.	Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria AQS:	
A.27.a	Con 1 acumulador:	362,50 €
A.27.b	Con 2 acumuladores	462,50 €
A 28.	Mantemento mensual por técnico especializado das instalacións de auga quente sanitaria:	30,00 €
A 29.	Realización das memorias e informes técnicos valorados:	150,00 €
A 30.	Realización material do Padrón de abastecemento:	4,50 €/abonado
A 31.	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX):	900,00 €
A 32.	Plans de emerxencia seca:	
A 32 a.	Menor ou igual a 5 núcleos de poboación	7500,00 €
A 32 b.	De 6 a 11 núcleos de poboación	10150,00 €
A 32 c.	De 11 a 16 núcleos de poboación	12450,00 €
A 32 d.	De 17 a 21 núcleos de poboación	16300,00 €
A 32 e.	Máis de 22 núcleos de poboación	20500,00 €
A 33.	Precintado dos contadores:	050 €/contador
A 34.	Modificación do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada entidade local (PAX):	150 €
A 35.	Realización das inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico:	183,00 €/período de lectura
A 36.	Xestión SINAC e programación anual:	183,00 €
A 37.	Auscultación e detección de fugas:	0,00 €

b. Saneamento

S 1.	Análise da auga residual en poboacións maior a 250 habitantes equivalentes:	418,40 €
S 2.	Análise da auga residual en poboacións menor a 250 habitantes equivalentes:	182,40 €
S 3.	Análise de comprobación por entidade colaboradora da administración (ECA):	200,00 €
S 4.	Análise de permiso de vertedura:.....	200,00 €
S 5.	Autorización de vertido ás poboacións de máis de 250 habitantes equivalentes:	300,00 €
S 6.	Autorización de vertido ás poboacións de menos de 250 habitantes equivalentes:	180,00 €
S 7.	Control de alarmas:	1735,54 €
S 8.	Control de estacións de bombeo de auga residuais:	
S.8.a.	1 visita anual	1245,80 €
S.8.b.	2 visitas anuais	2056,41 €
S.8.c.	4 visitas anuais	3015,46 €
S 9.	Explotación das EDAR's biolóxicas e de biodiscos:	
S 9 a.	1 visita mensual	4132,23 €
S 9 b.	2 visitas mensuais	5173,55 €
S 9 c.	3 visitas mensuais	7256,20 €
S 9 d.	4 visitas mensuais	9338,84 €
S 10.	Informe do permiso de vertedura á rede de sumidoiros:.....	250,00 €
S 11.	Informe ECA:.....	150,00 €
S 12.	Limpeza de fosas sépticas: retirada e xestión dos lodos:	53,55 €/m ³
S 13.	Limpeza de pozos das EDAR's compactas:.....	537,19 €/ano
S 14.	Mantemento das EDAR's compactas:	2817,02 €/ano
S 15.	Memorias e informes:	150,00 €
S 16.	Xestión de residuos:	1652,89 €/ano
S 17.	Padrón de saneamento:.....	1,98 €/abonado
S 18.	Desatascos e limpeza da rede de sumidoiros municipais:	0,00 €

S 19.	Inspección por circuío pechado de TV:	0,00 €
S 20.	Limpeza EDAR compactas de aireación prolongada:	
	S.20.a: STP16.....	345,00 €
	S.20.b: STP25	435,00 €
	S.20.c: STP50.....	575,00
S 21.	Instalación sonda osíxeno	2637,46 €
S 22.	Instalación soplante 4kW	1750,20 €
S 23.	Redución soplante	1945,15 €

c. Augas de baño:

B 1.	Análise de lexionela incluíndo a recollida de mostrase:	36,00 €
B 2.	Análise das augas das piscinas climatizadas:.....	117,00 €
B 3.	Análise das augas das piscinas non climatizada:	45,00 €
B 4.	Actualización do protocolo de autocontrol das piscinas:	110,00 €
B 5.	Realización do protocolo de piscinas ao aire libre :.....	400,00 €
B 6.	Realización do protocolo de piscinas de vaso cuberto:.....	600,00 €
B 7.	Remisión da información ao Ministerio de Sanidade (SILOE)	135,00 €

B. Asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta:

a. Tarifa fixa:

i.....	Concello de	
	Nogueira de Ramuín	28283,46 €
ii.....	O Pereiro de Aguiar	
		84850,37 €

b.....	Tarifa variable:	
		0,22 €/m ³

Estes prezos son estimativos. Ao final de ano liquidarase a cantidade efectivamente facturada á Deputación pola empresa subministradora.

C. Asistencia técnica dos servizos municipais do ciclo de auga ao Consorcio de Augas de Valdeorras:

- a.Servizo de abastecemento de auga potable:143593,96 €
- b.Servizo de saneamento (rede de sumidoiros):39626,30 €
- c.Servizo de depuración:235583,24 €
- d.Os custos de enerxía eléctrica e combustible soportados pola Deputación: repercutirá ao Consorcio a cantidade efectivamente facturada polas empresas subministradoras nestes conceptos. Con carácter estimativo prevense os seguintes importes:
 - i.Polo servizo de abastecemento32000 €
 - ii.Polo servizo de saneamento26000 €
 - iii.Polo servizo de depuración.....195000 €

Aos prezos públicos sinalados aplicaráselles o IVE vixente en cada momento. Na estimación dos custos pola enerxía eléctrica e combustible inclúese o IVE.

2. Establécense as seguintes bonificacións:

- 1).....Nas accións A4, A5, A10, A12 a A14, A19, A20 e A36100% de bonificación.
Aplicarase as anteriores bonificacións se as entidades locais acreditan o cumprimento dos obxectivos establecidos no artigo 111 bis da Lei de Augas e da Directiva Marco da Unión Europea en materia de xestión de augas. Considérase que as entidades locais acadan os mencionados obxectivos cando dispoñan, a 1 de xaneiro de 2021, dunha taxa por abastecemento de auga potable debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo de auga (principio de quen contamina paga). A

bonificación aplicárase cando as entidades locais comuniquen o cumprimento dos anteriores requisitos dentro do primeiro trimestre do ano 2021.

2)Na acción S12 se a entidade local comunica a realización da limpeza común dun número determinado de fosas:

- a)Lote de 6 a 11 fosas
sépticas4% de bonificación.
- b)Lote de 12 a 18 7%
de bonificación.
- c)Lote de máis de 18 10%
de bonificación.

3)Na acción S14 se a entidade local acredita o cumprimento a 1 de xaneiro de 2021 dunha taxa por depuración de augas residuais debidamente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recuperación dos custos do servizo e desincentive o consumo (principio de que quen contamina paga)25%

4)Na tarifa variable da asistencia técnica para a xestión da estación de tratamento de auga potable de Melias e bombeo en alta, ao Concello de Nogueira de Ramuín 0,209 €/m³ subministrado dende o depósito municipal de Faramontaos.

3. Os prezos públicos e a compensación polo custo da enerxía eléctrica liquidárase cuadrimestralmente ás entidades locais, mediante a emisión da correspondente factura pola concesionaria e a aprobación e notificación da correspondente liquidación pola Deputación, no caso dos custos soportados por esta. En ambos casos, ás entidades locais disporá dun prazo de trinta días naturais para efectuar o pagamento. Unha vez transcorrido o mencionado prazo, sen realizar o pagamento das liquidacións correspondentes, a Deputación poderá exercer cantas accións legais ou administrativas lle correspondan para o cobro efectivo das cantidades adebadas á propia Deputación ou á súa concesionaria, incluíndo a compensación da mencionada débeda cos créditos de que ás entidades locais dispoñan fronte á Deputación.

4) Procedemento de acceso ao servizo.

1. As entidades locais que estean adheridos ao programa de asistencia a entidades locais para a xestión dos servizos municipais do ciclo da auga para o exercicio 2020 quedan automaticamente adheridos ás actuacións deste programa que se especifica no Anexo I, sen necesidade de realizar trámite algún agás que manifesten o contrario.
2. O resto de entidades locais que queiran acceder ao servizo deberán presentar unha solicitude previa dirixida á Presidencia da Deputación, a través do rexistro electrónico dispoñible na sede electrónica da Deputación Provincial (www.sede.depourense.es) ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na que se indicará o tipo de servizo solicitado. Acompañarase o acto administrativo de adhesión adoptado polo órgano competente.
3. A realización de actuacións concretas no marco das accións A37, S18 e S19 deberán solicitarse de forma expresa e caso por caso, para cada unha das actuacións concretas que necesiten realizar as entidades adheridas.
4. Deberá solicitarse, como mínimo, cunha antelación de quince días hábiles a data na que se interese a actuación. Por razóns organizativas non se atenderán aquelas peticións cun intervalo menor, agás situacións de emerxencia ou urxencia debidamente xustificadas, imposibles de prever con dita antelación.

5) Baixa voluntaria do programa por parte das entidades locais adheridas.

As entidades locais poderán solicitar, en calquera momento, que a Deputación deixe de prestar o servizo que solicitaran seguindo o mesmo procedemento establecido para a súa solicitude. A petición aceptarase de forma automática sen prexuízo de efectuar as liquidacións dos prezos públicos e das compensacións polo custo da enerxía eléctrica e combustible que quedaran pendentes de aboar.

6) Vixencia e extinción do programa.

Este programa estará vixente ata o 31 de decembro de 2021.

7) Natureza e réxime xurídico.

Este programa ten natureza administrativa, correspondéndolle á xurisdición contencioso-administrativa a resolución das controversias sobre a súa validez, efectos e extinción.

Será obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense para xeral coñecemento.

ANEXO I

**RELACIÓN DAS ACCIÓNS QUE SE PRESTAN AO ABEIRO DO PRESENTE
PROGRAMA ÁS ENTIDADES LOCAIS ADHERIDAS AOS EXTINTOS CONVENIOS
OU PROGRAMAS DE XESTIÓN DOS SERVIZOS MUNICIPAIS DO CICLO DA
AUGA.**

AMOEIRO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

ARNOIA

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)

- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

AVIÓN

- 0** Íntegro
- A1** Análise completa .
- A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas.
- A7** Análise de radioactividade - DIT.
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos .
- A10** Análise de trihalometanos .
- A11** Análise de praguicidas.
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13** Análise resto parámetro .
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16** Carteis para fontes sen control sanitario
- A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19** Contraanálise de análise de billa .
- A20** Contraanálise de análise de control
- A21** Control alarmas
- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.

- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

BALTAR

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos

- abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 - A36** Xestión SINAC e programación anual
 - S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
 - S14** Mantemento EDAR compactas Ano

BANDE

- 0** Íntegro
- A1** Análise completa .
- A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas.
- A7** Análise de radioactividade - DIT.
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos .
- A10** Análise de trihalometanos .
- A11** Análise de praguicidas.
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13** Análise resto parámetro .
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16** Carteis para fontes sen control sanitario
- A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19** Contraanálise de análise de billa .
- A20** Contraanálise de análise de control
- A21** Control alarmas
- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado

- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

BARBADÁS

- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)

BEADE

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas Ano

BEARIZ

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas Ano

BOBORÁS

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)

- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

BOLA, A

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

BOLO, O

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT

- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual

CALVOS DE RANDÍN

- 0 Íntegro
- A1 Análise completa .
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos .
- A10 Análise de trihalometanos .
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13 Análise resto parámetro .
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa .
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27 Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.

- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
 - S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 - S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 - S3** Análise de comprobación E.C.A.
 - S4** Análise de permiso de vertedura
 - S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
 - S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
 - S7** Control de alarmas.
 - S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
 - S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
 - S10** Informe de permiso de vertedura
 - S11** Informe E.C.A.
 - S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
 - S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
 - S14** Mantemento EDAR compactas Ano
 - S15** Memorias e informes.
 - S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
 - S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

CARBALLEDA DE AVIA

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT

- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A36 Xestión SINAC e programación anual

CARBALLEDA DE VALDEORRAS

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes

CARTELLE

- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas Ano

CASTRELO DE MIÑO

- A1 Análise completa

- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

CASTRELO DO VAL

- 0 Íntegro
- A1 Análise completa .
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos .
- A10 Análise de trihalometanos .
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13 Análise resto parámetro .
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa .
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas

- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

CASTRO CALDELAS

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

CENLLE

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes
equivalentes

S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano

S14 Mantemento EDAR compactas Ano

CHANDREXA DE QUEIXA

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A18 Concesións demanias de abastecemento de auga potable

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos
abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de
consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes
equivalentes

S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes
equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

COLES

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)

CONSORCIO PEARES

S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano

S14 Mantemento EDAR compactas Ano

CORTEGADA

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)

- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

CUALEDRO

- 0** Íntegro
- A1** Análise completa .
- A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas.
- A7** Análise de radioactividade - DIT.
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos .
- A10** Análise de trihalometanos .
- A11** Análise de praguicidas.
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13** Análise resto parámetro .
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16** Carteis para fontes sen control sanitario
- A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19** Contraanálise de análise de billa .
- A20** Contraanálise de análise de control

- A21** Control alarmas
- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada.
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre.
- B6** Protocolo de piscina cuberta.
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano

- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

ENTRIMO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

ESGOS

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)

- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

GOMESENDE

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A24** Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A36** Xestión SINAC e programación anual

GUDIÑA, A

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela

- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

IRIXO, O

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

LAROUCO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual

LAZA

- B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
-
- 0** Íntegro
 - A1** Análise completa .
 - A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 - A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 - A4** Análise de billa
 - A5** Análise de control de rede ou depósito
 - A6** Análise de microcistinas.
 - A7** Análise de radioactividade - DIT.
 - A8** Análise de radioactividade - radon
 - A9** Análise de radionucleidos .
 - A10** Análise de trihalometanos .
 - A11** Análise de praguicidas.
 - A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
 - A13** Análise resto parámetro .
 - A14** Asesoramento do persoal mantemento
 - A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 - A16** Carteis para fontes sen control sanitario
 - A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
 - A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 - A19** Contraanálise de análise de billa .
 - A20** Contraanálise de análise de control
 - A21** Control alarmas
 - A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
 - A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
 - A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
 - A25** Lectura contadores, custo por abonado
 - A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
 - A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
 - A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 - A29** Memorias valoradas
 - A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 - A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
 - A32** Plans de emerxencia seca
 - A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
 - A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos

abastecementos de auga de consumo

- A35** Realización de inspecciones necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

LEIRO

LOBEIRA

- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 - A1** Análise completa
 - A4** Análise de billa
 - A5** Análise de control de rede ou depósito
 - A6** Análise de microcistinas
 - A7** Análise de radioactividade - DIT
 - A8** Análise de radioactividade - radon
 - A9** Análise de radionucleidos
 - A10** Análise de trihalometanos
 - A11** Análise de praguicidas
 - A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
 - A13** Análise resto parámetro
 - A14** Asesoramento do persoal mantemento

- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

LOBIOS

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta

MACEDA

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A36** Xestión SINAC e programación anual

S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano

S14 Mantemento EDAR compactas Ano

MANZANEDA

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos

MASIDE

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de

consumo modificación

- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

MELÓN

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

MERCA, A

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
 - S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

MEZQUITA, A

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre
 - B6** Protocolo de piscina cuberta
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

MONTEDERRAMO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)

- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

MONTERREI

- 0** Íntegro
- A1** Análise completa .
- A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas.
- A7** Análise de radioactividade - DIT.
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos .
- A10** Análise de trihalometanos .
- A11** Análise de praguicidas.
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13** Análise resto parámetro .
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16** Carteis para fontes sen control sanitario
- A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19** Contraanálise de análise de billa .
- A20** Contraanálise de análise de control
- A21** Control alarmas
- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.

- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
 - S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
 - S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
 - S3** Análise de comprobación E.C.A.
 - S4** Análise de permiso de vertedura
 - S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
 - S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
 - S7** Control de alarmas.
 - S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
 - S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
 - S10** Informe de permiso de vertedura
 - S11** Informe E.C.A.
 - S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
 - S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
 - S14** Mantemento EDAR compactas Ano
 - S15** Memorias e informes.
 - S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
 - S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

MUIÑOS

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT

- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A24 Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, custo por abonado
- A26 Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A28 Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29 Memorias valoradas
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S9 Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

NOGUEIRA DE RAMUÍN

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)

OÍMBRA

- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- 0** Íntegro
- A1** Análise completa .
- A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas.
- A7** Análise de radioactividade - DIT.
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos .
- A10** Análise de trihalometanos .
- A11** Análise de praguicidas.
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13** Análise resto parámetro .
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16** Carteis para fontes sen control sanitario
- A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19** Contraanálise de análise de billa .
- A20** Contraanálise de análise de control
- A21** Control alarmas
- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por

contador.

- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

PADERNE DE ALLARIZ

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento

- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
 - S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

PADRENDA

- 0** Íntegro
- A1** Análise completa .
- A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas.
- A7** Análise de radioactividade - DIT.
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos .
- A10** Análise de trihalometanos .
- A11** Análise de praguicidas.
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13** Análise resto parámetro .
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16** Carteis para fontes sen control sanitario
- A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19** Contraanálise de análise de billa .
- A20** Contraanálise de análise de control
- A21** Control alarmas
- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado

- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

PARADA DE SIL

- A1** Análise completa

- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

PEREIRO DE AGUAR, O

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas Ano

PEROXA, A

- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

PETÍN

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual

PIÑOR

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

POBRA DE TRIVES

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A23 Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S9 Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

PONTEDEVA

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A34 Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas Ano

PORQUEIRA

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

PUNXÍN

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes

QUINTELA DE LEIRADO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos

- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta

RAIRIZ DE VEIGA

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B4 Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5 Protocolo de piscina aire libre
- B6 Protocolo de piscina cuberta
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

RAMIRÁS

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito

- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas Ano

RIÓS

- 0 Íntegro
- A1 Análise completa .
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos .
- A10 Análise de trihalometanos .
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13 Análise resto parámetro .
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa .
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras

- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

RÚA, A

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual

RUBIÁ

- 0 Íntegro
- A1 Análise completa .
- A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
- A3 Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas.
- A7 Análise de radioactividade - DIT.
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos .
- A10 Análise de trihalometanos .
- A11 Análise de praguicidas.
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13 Análise resto parámetro .
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A15 Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16 Carteis para fontes sen control sanitario
- A17 Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18 Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19 Contraanálise de análise de billa .
- A20 Contraanálise de análise de control
- A21 Control alarmas
- A22 Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23 Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24 Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25 Lectura contadores, custo por abonado

- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

SAN AMARO

- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

SAN CIBRAO DAS VIÑAS

- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S11** Informe E.C.A.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

SAN CRISTOVO DE CEA

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

SAN XOÁN DE RÍO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A36** Xestión SINAC e programación anual

SANDIÁS

- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
 - S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
-
- 0** Íntegro
 - A1** Análise completa .
 - A2** Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes
 - A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
 - A4** Análise de billa
 - A5** Análise de control de rede ou depósito
 - A6** Análise de microcistinas.
 - A7** Análise de radioactividade - DIT.
 - A8** Análise de radioactividade - radon
 - A9** Análise de radionucleidos .
 - A10** Análise de trihalometanos .
 - A11** Análise de praguicidas.
 - A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
 - A13** Análise resto parámetro .
 - A14** Asesoramento do persoal mantemento
 - A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
 - A16** Carteis para fontes sen control sanitario
 - A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
 - A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 - A19** Contraanálise de análise de billa .
 - A20** Contraanálise de análise de control
 - A21** Control alarmas
 - A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
 - A23** Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
 - A24** Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
 - A25** Lectura contadores, custo por abonado
 - A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
 - A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
 - A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
 - A29** Memorias valoradas
 - A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
 - A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
 - A32** Plans de emerxencia seca
 - A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.

- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada.
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre.
 - B6** Protocolo de piscina cuberta.
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

SARREAUS

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos

	abastecementos de auga de consumo de cada concello
A34	Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
TABOADELA	
A18	Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
S6	Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
S12	Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
TEIXEIRA, A	
A1	Análise completa
A4	Análise de billa
A5	Análise de control de rede ou depósito
A6	Análise de microcistinas
A7	Análise de radioactividade - DIT
A8	Análise de radioactividade - radon
A9	Análise de radionucleidos
A10	Análise de trihalometanos
A11	Análise de praguicidas
A12	Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
A13	Análise resto parámetro
A14	Asesoramento do persoal mantemento
A18	Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
A31	Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
A34	Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
A36	Xestión SINAC e programación anual
B1	Análise de lexionela
B2	Análise de piscina climatizada
B3	Análise de piscina non climatizada
B4	Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
B5	Protocolo de piscina aire libre
B6	Protocolo de piscina cuberta
B7	Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
S12	Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
S13	Limpeza pozo EDAR compactas Ano
S14	Mantemento EDAR compactas Ano
TOÉN	
S5	Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes

- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S8 Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9 Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

TRASMIRAS

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento
- A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36 Xestión SINAC e programación anual
- B1 Análise de lexionela
- B2 Análise de piscina climatizada
- B3 Análise de piscina non climatizada
- B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14 Mantemento EDAR compactas Ano

VEIGA, A

- A1 Análise completa
- A4 Análise de billa
- A5 Análise de control de rede ou depósito
- A6 Análise de microcistinas
- A7 Análise de radioactividade - DIT
- A8 Análise de radioactividade - radon
- A9 Análise de radionucleidos
- A10 Análise de trihalometanos
- A11 Análise de praguicidas
- A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13 Análise resto parámetro
- A14 Asesoramento do persoal mantemento

- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)

VEREA

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A23** Explotación de Servicios de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
- A24** Explotación de Servicios de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre
 - B6** Protocolo de piscina cuberta
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
 - S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
 - S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes

VERÍN

equivalentes
S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano

S14 Mantemento EDAR compactas Ano

VIANA DO BOLO

S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

VILAMARÍN

A1 Análise completa

A4 Análise de billa

A5 Análise de control de rede ou depósito

A6 Análise de microcistinas

A7 Análise de radioactividade - DIT

A8 Análise de radioactividade - radon

A9 Análise de radionucleidos

A10 Análise de trihalometanos

A11 Análise de praguicidas

A12 Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)

A13 Análise resto parámetro

A14 Asesoramento do persoal mantemento

A31 Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello

A34 Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación

A36 Xestión SINAC e programación anual

B1 Análise de lexionela

B2 Análise de piscina climatizada

B3 Análise de piscina non climatizada

B7 Remisión información ministerio sanidade (SILOE)

S5 Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes

S6 Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes

S7 Control de alarmas.

S9 Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos

S12 Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

S13 Limpeza pozo EDAR compactas Ano

S14 Mantemento EDAR compactas Ano

S16 Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS

0 Íntegro

A1 Análise completa .

A2 Análise de auga captación (rd140/2003) < 50 habitantes

- A3** Análise de auga captación (rd140/2003) > 50 habitantes
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas.
- A7** Análise de radioactividade - DIT.
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos .
- A10** Análise de trihalometanos .
- A11** Análise de praguicidas.
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito) .
- A13** Análise resto parámetro .
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A15** Asistencia facturación e cobro, xestión comercial do ciclo hidráulico. Custo por abonado
- A16** Carteis para fontes sen control sanitario
- A17** Carteis para o servizo de abastecemento, captación, depósito, ETAP.
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A19** Contraanálise de análise de billa .
- A20** Contraanálise de análise de control
- A21** Control alarmas
- A22** Cortes e reanudacións de subministro de servizo, custo por abonado
- A23** Explotación de Servizos de Abastecemento con potabilizadora
- A24** Explotación de Servizos de Abastecemento sen potabilizadoras
- A25** Lectura contadores, custo por abonado
- A26** Limpeza e desinfección de depósitos incluíndo análise control mais certificado limpeza depósitos.
- A27** Limpeza e desinfección en instalacións con acumulador de auga quente sanitaria A.Q.S.
- A28** Mantemento mensual por técnico especializado auga quente
- A29** Memorias valoradas
- A30** Padrón de abastecemento dos concellos custo por abonado
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello (P.A.X.),
- A32** Plans de emerxencia seca
- A33** Precintado contadores (coa lectura de contadores). Custo por contador.
- A34** Modificación Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo
- A35** Realización de inspeccións necesarias na xestión comercial do ciclo hidráulico., custo por período de lectura.
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada.
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

- B5** Protocolo de piscina aire libre.
- B6** Protocolo de piscina cuberta.
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S1** Análise de auga residual poboación maior a 250 habitantes equivalentes, na entrada e saída
- S2** Análise de auga residual poboación menor a 250 habitantes equivalentes, na saída
- S3** Análise de comprobación E.C.A.
- S4** Análise de permiso de vertedura
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes.
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes .
- S7** Control de alarmas.
- S8** Control de estacións de bombeo de auga residuais
- S9** Explotación EDARs biolóxicas e Biodiscos,
- S10** Informe de permiso de vertedura
- S11** Informe E.C.A.
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados.
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas. Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano
- S15** Memorias e informes.
- S16** Xestión residuos transporte e xestión de lodos EDARs. Ano
- S17** Padrón de saneamento dos concellos, custo por abonado

VILAR DE BARRIO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demanias de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B1** Análise de lexionela
- B2** Análise de piscina climatizada
- B3** Análise de piscina non climatizada
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas

- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta
- B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

VILAR DE SANTOS

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
- B5** Protocolo de piscina aire libre
- B6** Protocolo de piscina cuberta
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados
- S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
- S14** Mantemento EDAR compactas Ano

VILARDEVÓS

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos

- abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
 - A36** Xestión SINAC e programación anual
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre
 - B6** Protocolo de piscina cuberta
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)
 - S13** Limpeza pozo EDAR compactas Ano
 - S14** Mantemento EDAR compactas Ano

VILARIÑO DE CONSO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

XINZO DE LIMIA

- A18** Concesións demaniais de abastecemento de auga potable
 - B1** Análise de lexionela
 - B2** Análise de piscina climatizada
 - B3** Análise de piscina non climatizada
 - B4** Modificación do protocolo de autocontrol de piscinas
 - B5** Protocolo de piscina aire libre
 - B6** Protocolo de piscina cuberta
 - B7** Remisión información ministerio sanidade (SILOE)

XUNQUEIRA DE AMBÍA

- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes

XUNQUEIRA DE ESPADANEDO

- A1** Análise completa
- A4** Análise de billa
- A5** Análise de control de rede ou depósito
- A6** Análise de microcistinas
- A7** Análise de radioactividade - DIT
- A8** Análise de radioactividade - radon
- A9** Análise de radionucleidos
- A10** Análise de trihalometanos
- A11** Análise de praguicidas
- A12** Análise parámetro tubeira (en billa en rede ou en depósito)
- A13** Análise resto parámetro
- A14** Asesoramento do persoal mantemento
- A31** Realización do protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo de cada concello
- A34** Protocolo de autocontrol e xestión dos abastecementos de auga de consumo modificación
- A36** Xestión SINAC e programación anual
- S5** Autorización vertido poboación maior a 250 habitantes equivalentes
- S6** Autorización vertido poboación menor a 250 habitantes equivalentes
- S12** Limpeza de fosas sépticas m3 de lodos retirados e xestionados

2º.- Someter a información pública, por prazo de dez días hábiles, o presente acordo de aprobación inicial, mediante anuncio na sede electrónica da Deputación Provincial e no Boletín Oficial da Provincia. As reclamacións ou alegacións que se formulen no dito prazo serán resoltas polo Pleno da Corporación. No caso de non formularse alegacións, o acordo de aprobación inicial entenderase automaticamente elevado a definitivo, procedéndose a súa publicación, sen prexuízo da súa inmediata entrada en vigor.

3º.- PRORROGA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E O CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS PARA A XESTIÓN E CONTRATACIÓN DELEGADA DO EXERCICIO DO SERVIZO DE EXPLOTACIÓN E MANTEMENTO DA EDAR DE SAN CIBRAO.

Intervén **don Javier Bobe Vázquez** (director da Área de Medio Ambiente) para aclarar as novas condicións da contratación da EDAR de San Cibrao das Viñas. A licitación comezou en 2017, en 2018 licitouse e o inicio do servizo pola empresa adxudicataria foi o 4-1-2019. Proponse a prórroga do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello de

San Cibrao das Viñas ata xaneiro do ano 2023, que é a data na que remata o contrato de explotación coa concesionaria.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5) e do deputado non adscrito e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de DO (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º. Aprobar a prórroga da vixencia do Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Ourense e o concello de San Cibrao das Viñas para a xestión e contratación delegada do exercicio do servizo de explotación e mantemento da EDAR de San Cibrao, ata a data 4 de xaneiro de 2023, facéndoo coincidir coa data prevista de finalización do contrato de explotación da citada infraestrutura.

2º. Dar traslado do presente acordo ao Concello de San Cibrao das Viñas, e publicar a formalización da prórroga do convenio, unha vez aprobada por ámbalas dúas partes, no BOP e na sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense.

4º.- MOCIÓN DE URXENCIA.- Logo da unánime declaración da urxencia, por non figurar na orde do día, tratouse o seguinte asunto:

4ª.- ACEPTACIÓN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIA DOS CONCELLOS DE O PEREIRO DE AGUIAR E NOGUEIRA DE RAMUÍN, PARA A XESTIÓN DA CONCESIÓN DEMANIAL DO ABASTECIMIENTO DO RÍO MIÑO NA ZONA DE MELIAS.

Intervén don Javier Bobe Vázquez (director da Área de Medio Ambiente) para aclarar os aspectos técnicos. Este sistema afecta aos concellos de Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramuín, Inícianse os trámites para a concesión ante a Confederación Hidrográfica que esixe un só tramitador, no podendo un concello dar auga a outros concellos. A fórmula é unha comunidade de usuarios ou un consorcio. Esta fórmula xa se utilizou na captación de San Amaro-Cenlle-Punxín. A Deputación debe aceptar a delegación acordada polos concellos de Pereiro de Aguiar e Nogueira de Ramuín, para poder tramitar a concesión. A Confederación pode demorar a tramitación da concesión.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5) e do deputado non adscrito, e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de DO (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aceptar a delegación de competencia na Deputación Provincial de Ourense acordada polos concellos de O Pereiro de Aguiar (expediente G-2022/2019), e Nogueira de Ramuín (expediente 191/2020) para solicitar e obter a oportuna concesión demanial do aproveitamento das augas do río Miño para o abastecemento da poboación do municipio de O Pereiro de Aguiar conxuntamente co de Nogueira de Ramuín.

Ao abeiro desta delegación, a Deputación solicitará a dita concesión, asumindo ante o organismo de conca os dereitos e obrigas inherentes á condición de concesionario.

A presente delegación non supón transferencia da titularidade da competencia para a ordenación e xestión do servizo de abastecemento, que continúa sendo municipal.

limitándose ó exercicio das facultades necesarias para a obtención da concesión e a realización dos actos que corresponden ó concesionario.

A presente delegación terá carácter indefinido.

2º.- Publicar no BOP esta delegación, para xeral coñecemento.

5º.- ROGOS E PREGUNTAS.- Nesta quenda prodúcese as seguintes intervencións:

D.^a Susana Rodríguez Estévez, do Grupo Socialista, roga, polo ben do medio ambiente, que na limpeza das herbas das cunetas na rede viaria das estradas da Deputación non se utilicen glifosatos.

D.^a Margarita Pérez Fernández, do Grupo Socialista, agradécelle a don Javier Bobe as súas explicacións e pregunta se a Deputación se fai cargo de pagarlle á empresa concesionaria.

D. Javier Bobe Vázquez di que a Deputación é a que lle paga á empresa concesionaria, pero o custo o soporta o Concello de San Cibrao das Viñas e é o Concello o que lles cobra aos usuarios.

E, ás 18.33 horas, dáse por finalizada a reunión, redactándose a presente acta que se asinará electronicamente. Dou fe.

